

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجمع کامل

اسانید ارد قطعات

تدوین:

محمد رضا عباشی



کلیه حقوق این اثر محفوظ سها پویش می باشد

تلفن: ۰۹۳۵۱۲۶۱۴۱۹ همراه: ۶۶۵۶۹۸۸۱-۳

عنوان کتاب مرجع کامل استاندارد قطعات
تألیف و گردآوری محمد رضا عباسی
ناشر سها پویش
نوبت چاپ اول
سال چاپ ۱۴۰۱
تیراژ ۵۰۰۰۰
قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

ISBN:978-622-5387-41-6 شابک:۶-۴۱-۹۷۸-۶۲۲-۵۳۸۷-

sohapooyesh_pub
@sohapooyesh_pub
فروشگاه آنلاین: www.sohadanesh.com



این اثر مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می باشد.

قطره‌ای بی‌شنبت

تقدیم

به مدر و مادرم

پ

پاداشت یک عمر فدا کاری



پداشت او

قلم

در تھائی متعش

باری عصای حضرت موسات

می کفت: وزیریت قلم

فرعون اکر بخت نمود

دیگر جهان با به چه ارزد؟

مقدمه

امروزه استفاده از استانداردهای جهانی، برای طراحی، تولید و بهینه سازی هر محصولی، اطلاعات ارزشمند جدیدی را فراهم نموده است.

در این کتاب سعی شده است با بهره گیری از خلاصه نویسی اطلاعات مفید و کاربردی علوم مهندسی و اهل فن در یک مجموعه گردآوری شود که این اطلاعات به صورت جداول کاربردی می باشد. همچنین به همراه این کتاب لوح فشرده ارزشمندی موجود می باشد که شامل تمام نقشه های دو بعدی و سه بعدی و به صورت نمایشی با قابلیت بررسی قطعات استاندارد می باشد.

۱۶۷ DIN 6916 واشر گرد، برای سازه های ساختمانی محکم	۱۱۵ DIN 934 مهره شش گوش با رزوه میلیمتری درشت و ریز، درجه استحکام A و B
۱۶۸ DIN 6340 واشر، برای بستن تجهیزات	۱۱۶ DIN 935 P1 مهره شش گوش چاکدار و مهره تاجی با رزوه میلیمتری درشت و ریز، درجه استحکام A
۱۶۹ DIN 6796 واشر فنری مخروطی، برای پیچ و مهره	۱۱۷ DIN 979 مهره شش گوش چاکدار با رزوه میلیمتری درشت و ریز، درجه استحکام C
۱۷۰ DIN 137 واشر فنری موجی، برای پیچ و واشر موتاڑی	۱۱۸ DIN 935 P3 مهره شش گوش با ریز میلیمتری، کلاس ۶ و ۸
۱۷۱ DIN 6904 واشر فنری ضخیم، برای پیچ و واشر موتاڑی	۱۱۹ DIN 971 P1 مهره شش گوش با ریز میلیمتری کلاس ۱۰ و ۱۲
۱۷۲ DIN 6908 واشر فنری قفلی، با انتهای مربع شکل و انتهای تیز	۱۲۰ DIN 917 مهره شش گوش سر کروی
۱۷۳ DIN 127 واشر فنری قفلی، خمیده	۱۲۱ DIN 929 مهره شش گوش جوشی
۱۷۴ DIN 128 واشر فنری قفلی، برای پیچ و واشر موتاڑی	۱۲۲ DIN 937 مهره شش گوش چاکدار
۱۷۵ DIN 432 واشر قفلی با لبه خارجی	۱۲۳ DIN 1587 مهره شش گوش کلاهک گندیدار
۱۷۶ DIN 6797 واشر قفلی دندانه دار	۱۲۴ DIN 2510 P5 مهره شش گوش کاهنده
۱۷۷ DIN 6798 واشر قفلی دندانه دار برش خورده	۱۲۵ DIN 6330 مهره شش گوش با ارتفاع ۱.۵d
۱۷۸ DIN 6907 واشر قفلی دندانه دار برش خورده با دندانه خارجی، برای پیچ و واشر موتاڑی	۱۲۵ DIN 6331 مهره شش گوش حلقه ای با ارتفاع ۱.۵d
۱۷۹ DIN 6906 واشر قفلی، برای پیچ و موتاڑی	۱۲۶ DIN 6915 مهره شش گوش محکم با عرض زیاد و سطح یکنواخت برای سازه های فولادی
۱۸۰ DIN 125 P1 واشر، برای درجه استحکام A با سختی بالی HV ۲۵۰ برای پیچ و مهره شش گوش	۱۲۶ DIN 980 مهره شش گوش گشتاوری
۱۸۱ DIN 433 P1 واشر، برای درجه استحکام A با سختی بالی HV ۲۵۰. برای پیچ سر استوانه ای	۱۲۷ DIN 982 مهره شش گوش گشتاوری با مواد غیر فلزی
۱۸۲ DIN 125 P2 واشر، برای درجه استحکام A با سختی از ۳۰۰ HV برای پیچ و مهره شش گوش	۱۲۸ DIN 985 مهره شش گوش گشتاوری با مواد غیر فلزی
۱۸۳ DIN 433 P2 واشر، برای درجه استحکام A با سختی بالی HV ۳۰۰، برای پیچ سر استوانه ای	۱۲۹ DIN 6924 مهره شش گوش گشتاوری با مواد غیر فلزی
۱۸۴ DIN 126 واشر، برای درجه استحکام C	۱۳۰ DIN 6925 مهره شش گوش گشتاوری با مواد غیر فلزی
۱۸۵ DIN 6902 واشر تخت، برای پیچ و واشر موتاڑی	۱۳۱ DIN 986 مهره شش گوش گشتاوری کلاهک گندیدار
۱۸۶ DIN 6903 واشر تخت، برای پیچ خودرو و واشر موتاڑی	۱۳۲ DIN 546 مهره گرد شیاردار، چاکت
۱۸۷ DIN 7349 واشر تخت، برای پیچ با مفصل مهار کننده سینکین	۱۳۳ DIN 547 مهره گرد سوراخ دار یک طرفه
۱۸۸ DIN 7989 واشر تخت، برای پیچ با مفصل مهار کننده سینکین	۱۳۴ DIN 548 مهره گرد سوراخ دار محیطی
۱۸۹ DIN 434 واشر چهار گوش شبیدار، برای پروفیل	۱۳۵ DIN 1804 مهره گرد سوراخ صلیبی با رزوه ریز میلیمتری
۱۹۰ DIN 435 واشر چهار گوش شبیدار، برای پروفیل مقطع I	۱۳۶ DIN 1816 مهره گرد سوراخ صلیبی با رزوه ریز میلیمتری
۱۹۱ DIN 6917 واشر چهار گوش شبیدار، برای سازه های ساختمانی محکم با مقطع I شکل	۱۳۷ DIN 557 مهره مربعی درجه استحکام C
۱۹۲ DIN 6918 واشر چهار گوش شبیدار، برای سازه های ساختمانی محکم با مقطع قوطی شکل	۱۳۸ DIN 562 مهره مربعی باریک، درجه استحکام B
۱۹۳ DIN 6919 واشر چهار گوش شبیدار، برای سازه های ساختمانی محکم با مقطع قوطی شکل	۱۳۹ DIN 928 مهره مربعی جوشی

فصل چهارم: پین

۱۹۶ DIN 7 پین استوانه ای	۱۴۱ DIN 7967 مهره خود قفل کن
۱۹۷ DIN 6325 پین استوانه ای، سخت شده، ترانس m6	۱۴۲ DIN 315 مهره خرسو سکی
۱۹۸ DIN 7979 پین استوانه ای، رزوه داخلی	۱۴۳ DIN 508 مهره ۴ شکل
۱۹۹ DIN 7346 پین استوانه ای مغزی، نوع سیک	۱۴۴ DIN 2986 مهره با رزوه لوله فولادی
۲۰۰ DIN 1481 پین استوانه ای مغزی، نوع سینکین	۱۴۵ DIN 3871 مهره با اتصالات کوپلینگ
۲۰۱ DIN 1433 پین بدون سر، نوع m	۱۴۵ DIN 22425 مهره سه گوش برای تجهیزات الکتریکی معادن
۲۰۲ DIN 1434 پین با سر کوچک، نوع m	۱۴۶ DIN 582 مهره گوشواره ای
۲۰۳ DIN 1435 پین با سر کوچک، نوع m	۱۴۷ DIN 80704 مهره خم شده با رزوه میلیمتری
۲۰۴ DIN 1436 پین با سریزک، نوع m	۱۴۷ DIN 439 P1 مهره شش گوش باریک بدون پیچ درجه استحکام B
۲۰۵ DIN 1471 پین شیاردار، مخروطی تمام شیار	۱۴۸ DIN 431 مهره لولای
۲۰۶ DIN 1472 پین شیاردار، مخروطی نیمه شیار	۱۴۹ DIN 80705 مهره باریک با رزوه درشت و ریز
۲۰۷ DIN 1473 پین شیاردار، استوانه ای تمام شیار با پیچ	۱۵۰ DIN 467 مهره آجدار
۲۰۸ DIN 1476 پین شیاردار، سرگرد	۱۵۱ DIN 6303 مهره آجدار با طوقه
۲۰۹ DIN 1477 پین شیاردار، سرخزینه ای	۱۵۲ DIN 466 گیره کف دستی
۲۱۰ DIN 1469 پین شیاردار با سر نیم گرد و شیار عرضی و طولی	۱۵۳ DIN 6335 دستگیره ستاره ای
۲۱۱ DIN 1470 پین شیاردار، بیهده شیار بر عکس	۱۵۵ DIN 6336 دستگیره ستاره ای
۲۱۲ DIN 1474 پین شیاردار، شیار یک سو طول مرکز	
۲۱۳ DIN 1475 پین مخروطی	
۲۱۴ DIN 1 پین مخروطی، با انتهای رزوه	۱۵۸ DIN 93 واشر، ضامن زبانه دار
۲۱۵ DIN 258 پین مخروطی، با انتهای رزوه	۱۵۹ DIN 463 واشر باریک
۲۱۶ DIN 7977 پین مخروطی، با انتهای رزوه	۱۶۰ DIN 462 واشر باریک داخلی
۲۱۷ DIN 7978 پین مخروطی، رزوه داخلی	۱۶۱ DIN 440 واشر، برای سازه های چوبی
۲۱۸ DIN 1445 پین اتصالی با انتهای رزوه شده	۱۶۲ DIN 436 واشر چهار گوش برای سازه های چوبی
۲۱۹ DIN 94 پین شپیل	۱۶۳ DIN 1440 واشر، نوع متواسط برای پیچ
۲۲۰ DIN 1143 P1 پین نوکتیز با سر گرد مخروطی	۱۶۴ DIN 1441 واشر، نوع کوچک برای پیچ
۲۲۰ DIN 1144 پین نوکتیز با سر پهن	۱۶۵ DIN 9021 واشر، با اندازه بزرگ
۲۲۱ DIN 1152 پین نوکتیز با سر کوتاه	۱۶۶ DIN 6319 واشر کروی و جاواشر مخروطی

فصل سوم: واشر

واشر، ضامن زبانه دار	۱۵۸ DIN 93.
واشر باریک	۱۵۹ DIN 463.
واشر باریک داخلی	۱۶۰ DIN 462.
واشر، برای سازه های چوبی	۱۶۱ DIN 440.
واشر چهار گوش برای سازه های چوبی	۱۶۲ DIN 436.
واشر، نوع متواسط برای پیچ	۱۶۳ DIN 1440.
واشر، نوع کوچک برای پیچ	۱۶۴ DIN 1441.
واشر، با اندازه بزرگ	۱۶۵ DIN 9021.
واشر کروی و جاواشر مخروطی	۱۶۶ DIN 6319.

فصل نهم: پرج و میخپرج

۲۸۶.....DIN 660.....	پرج سر نیمگرد
۲۸۷.....DIN 124.....	پرج سر نیمگرد فولادی
۲۸۸.....DIN 302.....	پرج سر نیمگرد خزینه فولادی
۲۸۹.....DIN 6791.....	پرج سر نیمگرد سوراخدار
۲۹۰.....DIN 661.....	پرج سر خزینه
۲۹۱.....DIN 6792.....	پرج سر خزینه سوراخدار
۲۹۲.....DIN 675.....	پرج سر خزینه مسطح
۲۹۳.....DIN 662.....	پرج سر بیضی خزینه
۲۹۴.....DIN 674.....	پرج سر قارچی
۲۹۵.....DIN 7339.....	پرج لوله انتهای نیمه باز
۲۹۶.....DIN 7340.....	پرج لوله انتهای باز
۲۹۷.....DIN 7341.....	پرج بینی
۲۹۸.....DIN 7338.....	پرج لنت نرمز
۲۹۹.....DIN 6434.....	پرج صبی
۳۰۰.....DIN 1157.....	پرج نوکتیزی باریک تزنیتی
۳۰۱.....DIN 1158.....	میخ پرج A شکل، قلاب دیواری
۳۰۱.....DIN 1160.....	میخ مورد استفاده در لوح سنتگها یا پارچه‌های مندرس
۳۰۲.....DIN 1163.....	میخ قالب‌گیری

فصل دهم: فنر

۳۰۴.....DIN 2093.....	فنر بشقابی مخروطی
۳۰۵.....DIN 2098 P1.....	فنر استوانه‌ای از مفتول گرد، قطر ۰.۵mm به بالا
۳۰۷.....DIN 2098 P2.....	فنر استوانه‌ای از مفتول گرد، قطر ۰.۵mm به پایین
۳۰۹.....DIN 43801 P1.....	فنر حلقه‌نی تخت

فصل یازدهم: درپوش

۳۱۲.....DIN 442.....	دروپوش آب‌بندی، قابل انعطاف
۳۱۳.....DIN 443.....	دروپوش آب‌بندی، فشاری
۳۱۴.....DIN 908.....	دروپوش، سرآهنی
۳۱۵.....DIN 7604.....	دروپوش، سر شش گوش سبک
۳۱۶.....DIN 910.....	دروپوش، سر شش گوش سنگین
۳۱۷.....DIN 906.....	دروپوش لوله، سرآنهای
۳۱۸.....DIN 909.....	دروپوش لوله، سر شش گوش
۳۱۹.....DIN 7647.....	کوپلینگ فشاری، دوسر رزو

فصل دوازدهم: آببند

۳۲۲.....DIN 470.....	واشر آببند
۳۲۳.....DIN 2693.....	رینگ آببندی فلنج برای فشار ۱۰ تا ۴۰
۳۲۴.....DIN 3771.....	اورینگ ویژه سیستم هیدرولیک
۳۲۵.....DIN 5419.....	رینگ نهدی، سسمه نمدی
۳۲۶.....DIN 7603.....	رینگ آببندی و واشر نسوز
۳۲۰.....DIN 3852 P1.....	آببند درپوش و سوراخ پیچ خور، رزوه متریک
۳۲۳.....DIN 3852 P2.....	آببند درپوش و سوراخ پیچ خور، رزوه لوله

فصل پنجم: بوش

۲۲۴....DIN 1850 P3	بوش بلیبرینگ ساده
۲۲۵....DIN 1850 P6	بوش بلیبرینگ ساده طبق توموپلاست
۲۲۶....DIN 8221	بوش بلیبرینگ چندسر نوع A
۲۲۷....DIN 69001 P51	بوش بلیبرینگ چندسر نوع A
۲۲۷....DIN 2510 P7	بوش رینگی، انعطاف‌پذیری
۲۲۸....DIN 9845	بوش راهنمای سوراخ کردن

فصل ششم: خار

۲۳۱....DIN 268	خار تخت مماسی، با بارهای متغیر
۲۳۳....DIN 271	خار تخت مماسی، با بار ثابت
۲۳۴....DIN 6883	خار مخروطی، برای محورهای انتقال گشتاور، خار موازی
۲۳۵....DIN 6884	خار مخروطی، برای محورهای انتقال گشتاور، خار موازی زبانه‌دار
۲۳۶....DIN 6885 P1	خار بدون شبیب با جا خار عمیق، خار موازی
۲۴۰....DIN 6885 P2	خار بدون شبیب با جا خار کم عمیق، خار موازی
۲۴۲....DIN 6885 P3	خار بدون شبیب با جا خار کم عمیق، خار موازی
۲۴۴....DIN 6886	خار گوهای
۲۴۷....DIN 6887	خار گوهای زبانه‌دار
۲۴۸....DIN 6887	خار گوهای زبانه‌دار
۲۵۰....DIN 6889	خار مخروطی برای محورهای انتقال گشتاور، خار با لبه قوسی زبانه‌دار
۲۵۱....DIN 6888	خار ناخنی
۲۵۲....DIN 6680	خار فولادی
۲۵۴....DIN 138	خار و جا خار

فصل هفتم: هزار خار

۲۵۶....DIN 5464	هزار خار سنگین
۲۵۷....DIN 5471	شفت و مغزی هزار خار ۴ دندانه
۲۵۹....DIN 5472	شفت و مغزی هزار خار ۶ دندانه

فصل هشتم: رینگ

۲۶۲....DIN 5296	رینگ
۲۶۳....DIN 471	رینگ نگهدارنده برای شفت، نوع معمولی و نوع سنگین
۲۶۷....DIN 472	رینگ نگهدارنده برای سوراخ، نوع معمولی و نوع سنگین
۲۷۱....DIN 983	رینگ نگهدارنده با گیره، برای شفت
۲۷۳....DIN 984	رینگ نگهدارنده با گیره، برای سوراخ
۲۷۵....DIN 6799	رینگ واشر قفلی، برای شفت
۲۷۶....DIN 988	رینگ نازک و رینگ کمکی
۲۷۹....DIN 2208	رینگ ضربه‌ای، با سوراخ پیون
۲۸۰....DIN 2209	رینگ ضربه‌ای، جا خار مستقیم
۲۸۱....DIN 9045	رینگ خاری
۲۸۲....DIN 7993	رینگ چتفی مفتولی
۲۸۳....DIN 6366 P2	رینگ کلاج

۳۹۰ DIN 2573	فلانچ پرداخت شده برای جوشکاری برج، فشار اسمی 6
۳۹۱ DIN 2576	فلانچ پرداخت شده برای جوشکاری برج، فشار اسمی 10
۳۹۲ DIN 2627	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 400
۳۹۳ DIN 2631	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 6
۳۹۴ DIN 2632	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 10
۳۹۵ DIN 2633	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 10
۳۹۶ DIN 2634	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 25
۳۹۷ DIN 2635	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 40
۳۹۸ DIN 2636	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 64
۳۹۹ DIN 2637	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 100
۴۰۰ DIN 2638	فلانچ گلوبی جوشکاری، فشار اسمی 160
۴۰۱ DIN 2641	فلانچ گلوبی جوشکاری و فلانچ حلقه تخت، فشار اسمی 6
۴۰۲ DIN 2642	فلانچ جوشکاری و فلانچ حلقه تخت، فشار اسمی 10
۴۰۳ DIN 2655	فلانچ دوتایی و حلقه تخت، فشار اسمی 25
۴۰۴ DIN 2656	فلانچ دوتایی و حلقه تخت، فشار اسمی 45
۴۰۵ DIN 2673	فلانچ آزاد گلوبی جوشکاری شده، فشار اسمی 10
۴۰۶ DIN 2695	واشر دیافراگمی برای آبیندی فلانچها، فشار اسمی 64 تا 400
۴۰۶ DIN 2969	واشر عدسی و آبیندی عدسی، فلانچ ND 64 تا ND 400
۴۰۷ DIN 16966 P6	واشرین پلی استر تقویت شده پشم شیشه، گلوبی، فلانچ، رینک اتصالی

فصل هفدهم: محور

۴۱۴ DIN 669	محورهای فولادی
۴۱۵ DIN 748 P1	محور، با انتهای استوانهای
۴۱۶ DIN 748 P3	محور، با انتهای مخروطی برای ماشینهای الکتریکی
۴۱۷ DIN 1448 P1	محور، با انتهای مخروطی با پیچ خارجی
۴۱۸ DIN 1449	محور، با انتهای مخروطی با پیچ داخلی

فصل هجدهم: تسمه و فولی

۴۲۰ DIN 1017 P1	تسمه تخت برای مصارف عمومی
۴۲۱ DIN 1017 P2	تسمه تخت برای پیچ و مهره
۴۲۲ DIN 2215	تسمه ۷ شکل
۴۲۲ DIN 2211 P3	فوای برای تسمه ۷ شکل باریک
۴۲۴ DIN 2216	تسمه ۷ شکل سریاز
۴۲۵ DIN 7753	تسمه ۷ شکل باریک بدون سر

فصل نوزدهم: بلبرینگ و رولبرینگ

۴۲۸ DIN 625 P1	بلبرینگ یک ردیفه
۴۳۳ DIN 615	بلبرینگ مغناطیسی
۴۳۴ DIN 625 P3	بلانچ گردیفه
۴۳۵ DIN 625 P4	بلانچ گردیگ لبهدار
۴۳۷ DIN 628 P1	بلانچ گردیگ شعاعی با تماس زاویه‌ای، یک ردیفه
۴۳۸ DIN 628 P3	بلانچ گردیگ شعاعی با تماس زاویه‌ای با محافظ، دو ردیفه
۴۳۹ DIN 628 P4	بلانچ گردیگ شعاعی با تماس زاویه‌ای یک ردیفه رینگ داخلی
۴۴۰ DIN 628 P5	بلانچ گردیگ شعاعی با تماس زاویه‌ای دو ردیفه
۴۴۱ DIN 630	بلانچ گردیگ خود تنظیم دور دیفه با سوراخ مخروطی و استوانهای

۳۳۶ DIN 3852 P11	آببند درپوش، نوع E
۳۳۷ DIN 3760	کاسه نمد
۳۳۸ DIN 3780	آببند لبهدار پوشی شکل و درزبند

فصل سیزدهم: اتصالات هیدروليکي

۳۴۰ DIN 2981	رابط لوله فولادی رزوهدار، رزوه بلند
۳۴۰ DIN 2982	رابط لوله فولادی رزوهدار، مغزی مواري، مغزی مخروطي
۳۴۱ DIN 2987 P1	رابط لوله فولادی رزوهدار، سمراهي، زانويي
۳۴۲ DIN 2987 P2	رابط لوله فولادی رزوهدار، لوله کاهنده
۳۴۳ DIN 2988	رابط لوله فولادی رزوهدار، مغزی ششگوش، بوش
۳۴۴ DIN 2990	رابط لوله فولادی رزوهدار، درپوش، درپوش مغزی
۳۴۵ DIN 2991	رابط لوله فولادی رزوهدار، مهره ماسوره
۳۴۶ DIN 2993	رابط لوله فولادی رزوهدار، پیچي، خم

فصل چهاردهم: شيلنگ

۳۴۸ DIN 74310 P1	شيلنگ
۳۴۸ DIN 2825 P1	شيلنگ پلاستيكي، بخار آب داغ
۳۴۹ DIN 2827	شيلنگ انعطافپذير برای مواد شيمياين
۳۵۱ DIN 2983	لوهه فولادي پيچي، خم

فصل پانزدهم: لوله و زانويي

۳۵۴ DIN 2440	لوله فولادی، پيچ دار نيم سنگين
۳۵۵ DIN 2441	لوله فولادی، پيچ دار سنگين
۳۵۶ DIN 2448	لوله فولادی بدون درز
۳۵۸ DIN 2391 P1	لوله فولادی دقيق
۳۶۰ DIN 2393 P1	لوله فولادی دقيق جوشی
۳۶۲ DIN 2394 P1	اتصالات لوله فولادی جوشی
۳۶۳ DIN 2605 P1	اتصالات لوله فولادی جوشی
۳۶۶ DIN 2605 P2	اتصالات لوله فولادی جوشی آشكلي
۳۶۹ DIN 2615	اتصالات لوله فولادی جوشی، سمراهي
۳۷۰ DIN 2615 P1	اتصالات لوله فولادی جوشی، سمراهي
۳۷۳ DIN 2615 P2	اتصالات لوله فولادی جوشی، سمراهي
۳۷۶ DIN 2618	اتصالات فولادي جوشی، برای فشار اسمی 16
۳۷۷ DIN 2916	شعاعهای خم در لولههای فولادی

فصل شانزدهم: فلانچ

۳۸۰ DIN 2512	فلانچ برآمدگي و فرورفتگي، فشار اسمی 10 تا 160
۳۸۲ DIN 2513	فلانچ با برآمدگي با شيار و فرورفتگي، فشار اسمی 10 تا 100
۳۸۳ DIN 2514	فلانچ با برآمدگي با شيار و فرورفتگي، فشار اسمی 10 تا 40
۳۸۴ DIN 2527	فلانچ كور با لولبدن، فشار 6 تا 100
۳۸۶ DIN 2543	فلانچ ريختمگري فولادي، فشار اسمی 16
۳۸۷ DIN 2558	فلانچ پيچ بيضوي تخت، فشار اسمی 6
۳۸۸ DIN 2561	فلانچ پيچ بيضوي، فشار اسمی 10 و 16
۳۸۹ DIN 2566	فلانچ پيچ، فشار اسمی 10 و 16

فصل بیست و دوم: قطعه فشاری

۴۷۶.....DIN 319.....	توبی
۴۷۸.....DIN 6311.....	بالشتک ضربه‌ای

فصل بیست و سوم: اقلام برقی

۴۸۰.....DIN 46211.....	سرسیم اتصال سیم و کابل.....
۴۸۲.....DIN 46435.....	سیم سیم پیچی، گرد، روکش دار.....

فصل بیست و چهارم: خزینه

۴۸۴.....DIN 66.....	خزینه پیچ‌های سر خزینه
۴۸۴.....DIN 74 P1.....	خزینه، پیچ‌های سرخزینه
۴۸۶.....DIN 74 P2.....	خزینه، پیچ‌های سر استوانه‌ای، سرتخت، سر شش‌گوش.....
۴۸۶.....DIN 74 P3.....	خزینه، پیچ و مهره شش گوش
۴۸۷.....DIN 75 P1.....	خزینه پیچ‌های سر خزینه
۴۸۸.....DIN 332 P4.....	سوراخ خزینه
۴۸۹.....DIN 332 P1.....	سوراخ خزینه 60° نوع R, B, A, C و C
۴۹۱.....DIN 974 P1.....	سوراخ خزینه، پیچ‌های سر استوانه‌ای، سرتخت، سر شش‌گوش
۴۹۱.....DIN 974 P2.....	سوراخ خزینه، پیچ و مهره شش گوش

فصل بیست و پنجم: ورق‌کاری

۴۹۴.....DIN 6935.....	خمکاری سرد
-----------------------	------------------

ضمیمه

۴۹۶.....	فهرست براساس شماره استاندارد
----------	------------------------------------

۴۶۳.... DIN 711	بلیبرینگ کفگرد یک ریده
۴۶۷.... DIN 715	بلیبرینگ کفگرد دو ریده
۴۶۹.... DIN 728	بلیبرینگ مدوری خودتنظیم با غلطک متقابران
۴۵۰.... DIN 5405 P1	بلیبرینگ استوانه غلطک میله‌ای با محافظ
۴۵۱.... DIN 5429 P1	بلیبرینگ ترکیبی غلطک میله‌ای و غلطکی
۴۵۲.... DIN 5429 P2	بلیبرینگ ترکیبی زاویه تماсی و غلطک میله‌ای
۴۵۳.... DIN 722	رولبرینگ کفگرد دو ریده
۴۵۴.... DIN 617	رولبرینگ با محافظ برای سری 48 و 49
۴۵۵.... DIN 618 P1	رولبرینگ سوزنی برای انتهای باز و بسته با محافظ
۴۵۶.... DIN 618 P2	رولبرینگ سوزنی برای انتهای باز و بسته آبپندی با محافظ
۴۵۷.... DIN 635 P1	رولبرینگ خود تنظیم یک ریده
۴۵۸.... DIN 720	رولبرینگ مخروطی
۴۶۱.... DIN 5405 P2	رولبرینگ میله‌ای و اشر مدوری
۴۶۲.... DIN 5405 P3	رولبرینگ میله‌ای و حلقه مدوری
۴۶۳.... DIN 5402 P1	اجزا، رولبرینگ، غلطک استوانه‌ای کوتاه
۴۶۴.... DIN 5402 P2	اجزا، رولبرینگ غلطک استوانه‌ای

فصل بیستم: چرخدنده

۴۶۶.... DIN 780 P1	مدول چرخدنده، پیشانی ساده
۴۶۶.... DIN 780 P2	مدول چرخدنده، استوانه‌ای و حلزونی

فصل بیست و یکم: بست

۴۶۸.... DIN 1480	بست قورباغه، نوع باز
۴۶۸.... DIN 1479	بست قورباغه
۴۶۹.... DIN 1478	بست قورباغه، میله‌گرد فولادی
۴۷۰.... DIN 3058	طناب سیمی فولادی
۴۷۱.... DIN 3090	راهنمای سیم طابی
۴۷۲.... DIN 3570	بست ل شکل، برای لوله‌های با اندازه 20 تا 500 میلیمتر
۴۷۳.... DIN 3575	بست حلقه‌ای، با انتهای جوشکاری شده برای لوله

فهرست مطالب

۵۲.....DIN 601.....	پیچ سرششگوش نیم رزوه از M5 الی M52. با درجه استحکام C
۵۴.....DIN 609.....	پیچ ششگوش با گلوبی بلند زبانه پیچدار.....
۵۶.....DIN 931 P1.....	پیچ سرششگوش از 1.6 M 39 تا 1.6 M 39 درجه استحکام A و B.....
۵۸.....DIN 931 P2.....	پیچ سرششگوش از 22 M 6×6 تا 160 M 12×3 درجه استحکام B.....
۶۱.....DIN 931 P1 Suppl.....	پیچ سرششگوش از 22 M 6×6 تا 39 M 12×3 درجه استحکام A و B.....
۶۲.....DIN 933.....	پیچ سرششگوش تمام رزوه درجه استحکام A و B.....
۶۵.....DIN 960.....	پیچ سرششگوش دندهای از 1 M 100×4 تا 8 M 100×4 درجه استحکام A و B.....
۶۸.....DIN 961.....	پیچ سرششگوش دندهای از 1 M 52×3 تا 8 M 52×3 درجه استحکام A و B.....
۷۱.....DIN 6914.....	پیچ سر ششگوش مقاوم، سازه های فولادی.....
۷۲.....DIN 7968.....	پیچ سرششگوش سازه های فولادی با مهره یا بدون مهره.....
۷۴.....DIN 7990.....	پیچ سرششگوش سازه های فولادی با مهره.....
۷۶.....DIN 7999.....	پیچ سرششگوش سازه های فولادی با استحکام کششی بار.....
۷۷.....DIN 464.....	پیچ آچ دار.....
۷۹.....DIN 478.....	پیچ سر چهار گوش واشر سرخود
۸۰.....DIN 653.....	پیچ خروسوکی آچ دار.....
۸۱.....DIN 938.....	پیچ دو سر رزوه با طول رزوه 1d
۸۳.....DIN 939.....	پیچ دو سر رزوه طول رزوه d 1.25
۸۵.....DIN 835.....	پیچ دوسر رزوه طول رزوه 2d
۸۶.....DIN 949 P1.....	پیچ دو سر رزوه با طول رزوه 2d نوع A
۸۷.....DIN 949 P2.....	پیچ دو سر رزوه با طول رزوه 2d نوع B
۸۸.....DIN 940.....	پیچ دوسر رزوه طول رزوه 2d
۸۹.....DIN 976 P1.....	پیچ دو سر رزوه متربک
۹۱.....DIN 976 P2.....	پیچ دو سر رزوه متربک انباتی
۹۳.....DIN 2509.....	پیچ دو سر رزوه دو سر
۹۴.....DIN 6332.....	پیچ بدون سر با زبانه گرد شده
۹۶.....DIN 6367.....	پیچ بدون سر با زبانه گرد شده
۹۷.....DIN 261.....	پیچ آشکل
۹۸.....DIN 787.....	پیچ آشکل
۹۹.....DIN 188.....	پیچ آشکل با گلوبی دو گوش
۱۰۰.....DIN 186.....	پیچ آشکل با گلوبی چهار گوش
۱۰۰.....DIN 7992.....	پیچ سر آشکل با طول بزرگ
۱۰۱.....DIN 85.....	پیچ سر قابله پیچ گوشی خور با درجه استحکام A
۱۰۲.....DIN 316.....	پیچ خروسوکی
۱۰۳.....DIN 404.....	پیچ سرسور اخبار پیچ گوشی خور
۱۰۴.....DIN 444.....	پیچ سر گوشواره ای
۱۰۵.....DIN 525.....	پیچ چوشی
۱۰۶.....DIN 580.....	پیچ گوشواره ای ویژه حمل و نقل الکتروموتورها
۱۰۷.....DIN 603.....	پیچ سر عدسی با گلوبی چهار گوش
۱۰۸.....DIN 607.....	پیچ سرینم گرد خاردار
۱۰۹.....DIN 797.....	پیچ خاص فونداسیون
۱۰۹.....DIN 6378.....	پیچ بست
۱۱۰.....DIN 967.....	پیچ سرینم گرد لبهدار چهارسو خور
۱۱۱.....DIN 7500 P2.....	مقادیر راهنمای برای قطراهای سوراخ
۱۱۲.....DIN 7964.....	پیچ دنباله باریک شده با رزوه درشت

فصل دوم: مهره

مهره ششگوش باریک با پیچ درجه استحکام A و B

فصل اول: پیچ

۲.....DIN 84.....	پیچ سر استوانه ای پیچ گوشی خور، درجه استحکام A
۳.....DIN 8243.....	پیچ سر استوانه ای پیچ گوشی خور، ظرفی
۴.....DIN 479.....	پیچ سر چهار گوش با زبانه کوتاه
۵.....DIN 480.....	پیچ سر چهار گوش واشر سرخود نوک عدسی
۶.....DIN 604.....	پیچ سر خزینه خاردار
۷.....DIN 605.....	پیچ سر خزینه با گلوبی باریک چهار گوش
۸.....DIN 608.....	پیچ سر خزینه با گلوبی چهار گوش
۹.....DIN 63.....	پیچ سر خزینه پیچ گوشی خور
۱۰.....DIN 924.....	پیچ سر خزینه عدسی پیچ گوشی خور زبانه دار
۱۱.....DIN 925.....	پیچ سر خزینه پیچ گوشی خور زبانه دار
۱۲.....DIN 7969.....	پیچ سر خزینه پیچ گوشی خور سازه های قوسی، با مهره یا بدون مهره
۱۳.....DIN 8245.....	پیچ سر خزینه پیچ گوشی خور، ظرفی
۱۴.....DIN 920.....	پیچ سر پهن پیچ گوشی خور، سر کوچک
۱۵.....DIN 921.....	پیچ سر پهن پیچ گوشی خور، سر بزرگ
۱۶.....DIN 922.....	پیچ سر پهن پیچ گوشی خور، سر کوچک زبانه دار
۱۷.....DIN 923.....	پیچ سر پهن پیچ گوشی خور، با گلوبی
۱۸.....DIN 7965.....	پیچ مفرزی
۱۹.....DIN 417.....	پیچ مفرزی زبانه دار، پیچ گوشی خور
۲۰.....DIN 427.....	پیچ مفرزی بدون زبانه، پیچ گوشی خور
۲۱.....DIN 438.....	پیچ مفرزی با د فرورفتگی
۲۲.....DIN 551.....	پیچ مفرزی پیچ گوشی خور با سر پهن
۲۳.....DIN 553.....	پیچ مفرزی پیچ گوشی خور با سر مخروطی
۲۴.....DIN 926.....	پیچ مفرزی پیچ گوشی خور زبانه دار
۲۵.....DIN 927.....	پیچ مفرزی پیچ گوشی خور استوانه ای
۲۶.....DIN 914.....	پیچ مفرزی آشنی با سر مخروطی
۲۷.....DIN 915.....	پیچ مفرزی آشنی زبانه دار
۲۸.....DIN 916.....	پیچ مفرزی آشنی با سر فرورفتگی
۲۹.....DIN 913.....	پیچ مفرزی آشنی با سر پهن
۳۰.....DIN 912.....	پیچ سر استوانه آشنی
۳۴.....DIN 6912.....	پیچ سر استوانه آشنی بازک
۳۶.....DIN 7984.....	پیچ سر استوانه آشنی کلاهک دار
۳۷.....DIN 7991.....	پیچ سر خزینه آشنی کلاهک دار
۳۸.....DIN 7995.....	پیچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشی خور
۳۹.....DIN 7996.....	پیچ سر خزینه سرینم گرد پیچ گوشی خور
۴۰.....DIN 95.....	پیچ چوب سر خزینه پیچ گوشی خور
۴۱.....DIN 96.....	پیچ سر نیم گرد پیچ گوشی خور
۴۲.....DIN 97.....	پیچ چوب سر خزینه پیچ گوشی خور
۴۳.....DIN 571.....	پیچ چوب شش گوش
۴۴.....DIN 7997.....	پیچ چوب سر خزینه چهارسو خور
۴۵.....DIN 968.....	پیچ خودکار لبهدار چهارسو خور
۴۶.....DIN 6901.....	پیچ خودرو واشر دار
۴۷.....DIN 6928.....	پیچ خودکار آچارخور واشر دار
۴۸.....DIN 561.....	پیچ آچارخور تمام دندانه با نوک کوچک
۴۹.....DIN 564.....	پیچ آچارخور تمام دندانه با نوک مخروطی
۵۰.....DIN 558.....	پیچ سر شش گوش تمام دندانه از M 36 الی 36 M. با درجه استحکام C