

# A a

<b>A<sup>1</sup>= ampere</b>	آمپر	<b>ABC<sup>4</sup>= Automatic Brightness Control</b>	کنترل خودکار روشنایی (مداری که شدت درخشندگی نمایشگر را کنترل می‌کند)
<b>A<sup>2</sup>=angstrom</b>	انگستروم	<b>abc=absolute value</b>	قدر مطلق
<b>A<sup>3</sup>= archive</b>	آرشیو	<b>ABC=American Business Communications Association</b>	انجمان ارتباطات تجاری آمریکا
<b>A/D= Analog to Digital</b>	قیاسی به دیجیتالی	<b>abduction</b>	استنباط معکوس
<b>A-bus</b>	مسیر اصلی‌ای (گذرگاه اصلی در ریزپردازنده)	<b>abduction inference</b>	استنباط رسمی
<b>AAAI=American Association for Artificial Intelligence</b>	انجمان هوش مصنوعی آمریکایی	<b>Abel continuity theorem</b>	قضیه پیوسنگی آبل
		<b>Abel inequality</b>	نابرابری آبل
<b>AAL=ATM Adoption Layer</b>	لایه‌ی ATM که رابط بین لایه‌های بالا و پایین می‌باشد، نوع داده‌ها را به داده‌های مورد احتیاج تبدیل می‌کند.	<b>Abel integral equation</b>	معادله انتگرال آبل
<b>A back</b>	پس‌گرایی	<b>Abel Summuability</b>	مجموع پذیری آبل
<b>abacus</b>	چرتکه یا چتکه	<b>Abelian equation</b>	معادله‌ی آبلی
	(اولین وسیله محاسباتی جمع و تفریق که در حدود پنج هزار سال قبل در چین توسط چینی‌ها ابداع شد)	<b>Abelian extension</b>	توسیع آبلی
<b>abandon</b>	ترک کردن، خارج شدن، کنار گذاشتن	<b>Abelian function</b>	تابع آبلی
<b>abandoned</b>	خارج شده، ترک شده، کنار گذاشته شده	<b>Abelian group=Commutative group</b>	عملگر تصویر آبلی
<b>abandon text</b>		<b>Abelian projection operator</b>	عملگر تصویر آبلی
	ترک کردن متن، خارج شدن از متن، رها ساختن متن	<b>abend or ABEND=abnormal end</b>	پایان دادن غیرعادی
<b>abandon ware</b>	بازی‌های رایانه‌ای یا ویدیویی	<b>abend recovery program</b>	برنامه‌ی بازسازی، برنامه‌ی ترمیم حالت غیرعادی
<b>abb add=abbreviated addressing</b>		<b>aberration</b>	اشتباه، انحراف
<b>abbreviate</b>	مختصر کردن، کوتاه کردن، مخفف کردن	<b>ABES=Association for Broad casting</b>	
<b>abbreviated</b>	مختصر شده، کوتاه شده، مخفف شده، اختصاری، مختصر	<b>Engineering Standards</b>	
<b>abbreviated addressing</b>	نشانی‌دهی مختصر شده، نشانی‌دهی کوتاه شده	<b>ABI=Application Binary Interlace</b>	رابط دودویی برنامه کاربردی
	مختصرسازی، نشانه‌ی اختصاری	<b>ABIOS=Advanced Basic Input/out put system</b>	
<b>abbreviation=abb</b>	فایل اختصاری، فایل اختصارات		مجموعه‌ای از روالهای خدماتی برای پشتیبانی از چند
<b>abbreviation file</b>		<b>PS/2</b>	وظیفه‌ای و حالت حفاظت شده در رایانه‌های شخصی 2
<b>abbreviation file,use of</b>	کاربرد فایل اختصارات یا مخفف‌ها		آی‌بی‌ام
<b>ABC<sup>1</sup>=American Broadcasting Corporation</b>	سازمان سخن پراکنی آمریکا (شبکه‌ی تلویزیونی)	<b>a bit cumbersome</b>	با اندکی پیچش
<b>ABC<sup>2</sup>=Atanasoff-Berry Computer</b>	رایانه‌ی آتاناسوف بری (نخستین رایانه‌ی دیجیتالی کترونیکی در سال ۱۹۴۲ توسط آتاناسوف و کلیفورد بری از دانشگاه آیوا ساخته شد)	<b>ablative pit forming</b>	تشکیل حفره در روش ضبط نوری
<b>ABC<sup>3</sup>=AustralianBroadcasting Corporation</b>	سازمان سخن پراکنی استرالیا (شبکه‌ی تلویزیونی)	<b>ABN= Australian Bibliographic Network</b>	شبکه‌ی کتاب‌شناسی استرالیا (نوعی شبکه‌ی رایانه‌ای اطلاعات کتاب‌شناسی است)
		<b>abnormal curve</b>	منحنی غیرعادی
		<b>abnormal end</b>	پایان غیرطبیعی، پایان غیرعادی

## abnormal termination

A

### abnormal termination

پایان غیرطبیعی، پایان غیرعادی

### abnormal = abnormal

توقف بی موقع، پایان ناگهانی، توقف نابهتگام

### abort

غیرمنتظره

### abrupt

ناگهانی

### abruptly

به طور ناگهانی

### abscissa

طول، محور طولی، طول مختصاتی، محور افقی

### absence of current

نبود جریان، فقدان جریان

### absolute

کامل

### absolute address=actual address

نشانی مطلق، نشانی واقعی

### absolute address mode

باب نشانی مطلق، مُد نشانی مطلق

### absolute assembler

همگذار مطلق، اسملبر مطلق

### absolute code

کد مطلق، رمز مطلق، برنامه‌ی مطلق

### absolute coding

برنامه‌نویسی مطلق، کدینگ مطلق

### absolute continuity

پیوستگی مطلق

### absolute convergence

همگرایی مطلق

### absolute coordinates

مختصات مطلق، فاصله از مبدأ مختصات که جهت تعیین

نقاط در گرافیک و نمودار رایانه‌ای به کار می‌رود.

### absolute curvature

انحنای یا خمیدگی مطلق

### absolute deviation

انحراف مطلق

### absolute disc address

آدرس یا نشانی مطلق دیسک

### absolute error

خطای مطلق

### absolute frequency

فرکوانی مطلق

### absolute inequality=unconditional inequality.

نابرابری مطلق

### absolute instruction

دستورالعمل مطلق

### absolute loader

بارگذار مطلق

### absolute magnitude=absolute value

حداکثر مطلق، ماکریزم مطلق

### absolute maximum

حداکثر مطلق

### absolute maximum rating

بیشینه‌ی مطلق، ارزیابی حداکثر مطلق

### absolute minimum

حداقل مطلق، می‌نیمم مطلق، کمینه‌ی مطلق

### absolute movement

حرکت مطلق، انتقال مطلق

### absolute norm

معیار مطلق، نرم مطلق

### absolute operation code= absolute opcode

رمز عمل مطلق

### absolute path

مسیر مطلق

### absolute path name

نام مسیر مطلق

## abstract data type

وسیله‌ی اشاره‌گر مطلق

برنامه‌ی مطلق

برنامه‌سازی مطلق

سرعت مطلق، نرخ مطلق

درون بر مطلق

### absolute RGB coding=direct RGB coding

برنامه‌نویسی مستقیم آر جی بی، رمزبندی مطلق آر جی بی

مقیاس مطلق

### absolute sector address

آدرس یا نشانی مطلق قطاع، نشانی مطلق سکتور (در دیسک)

### absolute term

ترم مطلق، جمله ثابت

### absolute time

زمان مطلق (در دیسک نوری)

### absolute value=absolute magnitude

### absolute value of a vector

قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار، طول بردار

سرعت مطلق

### absolute velocity

تابع مطلقاً پیوسته

### absolutely convex set

مجموعه مطلقاً محدب

### absolutely unbiased

برآورده‌کننده مطلقاً ناریب

### absorb

برآورده‌کننده، مطلقاً ناریب، جذب کردن

### absorbed

جذب شده

### absorbency

قابلیت جذب، جاذبیت

### absorbing barrier

سد جاذب

### absorbing boundary

مرز جاذب

### absorpt = absorbed

جذب شده

### absorptance

مقدار جذب شده، ضریب جذب، جذب شوندگی

جذب

### absorption

صافی جذب، فیلتر جذب

### absorptions filter

قانون جذب

### absorption law=absorption rule

احتمال جذب

### absorption probability

ABSTI=Canadian Advisory Board on Scientific and Technical Information

هیأت مشاوران کانادایی در امور اطلاعات علمی و فنی

انتزاعی، تجربیدی، مجرد، چکیده

### abstract

جبر مجرد

### abstract algebra

رده انتزاعی، کلاس انتزاعی

### abstract class

ساختمان داده‌های انتزاعی، ساختار داده‌های انتزاعی

### abstract data structure

نوع داده‌های انتزاعی، داده‌های انتزاعی، نوع داده‌های مجرد

**Abstract Family of Languages = AFL**

خانواده‌ی زبانهای مجرد یا انتزاعی	گروه مجرد، گروه انتزاعی
<b>abstract group</b>	گروه مجرد
<b>abstract integral</b>	انتگرال مجرد یا انتزاعی
<b>abstraction</b>	انتزاع، ... تجربید، مجرد، مجردسازی
<b>abstract machine</b>	ماشین انتزاعی
<b>abstract machine languages</b>	زبانهای ماشین انتزاعی یا مجرد
<b>abstract method</b>	روش انتزاعی
<b>abstract space</b>	فضای مجرد یا انتزاعی
<b>abstract specification</b>	خصوصیات مجرد، مختصات مجرد
<b>abstract syntax</b>	دستور زبان انتزاعی، علم نحو انتزاعی
<b>Abstract Syntax Notation One= ASN1</b>	نمانه‌گذاری نحو انتزاعی شماره‌ی یک (استاندارد ISO ۱۲۶۰۶) جهت تعیین مشخصات داده‌ها و ساختارها به منظور تبدیل دستور زبان
<b>Abstract syntax free</b>	نمایش درختی برنامه، درخت نحو مجرد
<b>abstractor</b>	شتاپ دهنده
<b>A/B switch box</b>	جعبه‌ی سویچ A/B
<b>abundant number</b>	عدد زاید
<b>A-bus</b>	مسیر اصلی ای (گذرگاه اصلی داخلی در زیر پردازنده)
<b>AC= Alternating current</b>	جريان متناوب
<b>AC adaptor</b>	مبدل جريان متناوب، آداپتور Ac سازشگر
<b>AC transfer</b>	انتقال جريان متناوب
<b>academic</b>	فرهنگستانی، دانشگاهی، علمی
<b>academy</b>	- فرهنگستان، آکادمی
	- دانشگاه، مدرسه عالی
<b>ACC= accumulator</b>	انباره، انباشتگر، آکومولاتور
<b>ACCN=acceptance number</b>	عدد پذیرش
<b>accelerate</b>	شتاپاندن، سرعت دادن، تسريع کردن
<b>accelerate graphic port=AGP</b>	درب گرافیک پیشرفته
<b>accelerated graphic port=AGP</b>	افراش سرعت، شتاب، تسريع
<b>acceleration</b>	عامل شتاب، پتانسیل شتاب
<b>acceleration potential</b>	زمان شتاب، مدت شتابگیری
<b>acceleration time</b>	بردار شتاب
<b>acceleration vector</b>	شتاپ دهنده
<b>accelerator</b>	برد شتاب دهنده
<b>accelerator board</b>	کارت شتاب دهنده
<b>accelerator card</b>	کلید شتابگر

قبول کردن، پذیرفتن	اقدام پذیرش
قابلیت پذیرش، قابلیت قبول	قابل پذیرش، پذیرفتنی، قابل قبول
سطح کیفی پذیرفتنی	سطح کیفی پذیرفتنی
سياست استفاده قابل پذیرش، سياست بهره گیری مورد قبول	سياست استفاده قابل پذیرش، سياست بهره گیری مورد قبول
پذیرش، قبول، قبولی	زاویه پذیرش، زاویه مورد قبول
عدد پذیرش	ناحیه‌ی پذیرش
ناحیه‌ی پذیرش	نمونه گیری برای پذیرش، نمونه گیری پذیرفتنی
آزمون پذیرش، آزمایش پذیرش	آزمون پذیرش، آزمایش پذیرش
آزمون پذیرش، آزمایش پذیرش	حالت پذیرش
پذیرنده، قبول کننده	اتم پذیرنده
(نیمه رسانا) ناخالصی پذیرنده	1- دستیابی: دسترسی
2- دستیابی داشتن، دسترسی داشتن	
بازوی دستیابی (نوك خواندن و نوشتن را در سطح دیسک	
جایه‌جا می‌کند).	
تأیید دستیابی	
دستیابی ناممکن	
نوعی گذرگاه دو طرفه برای اتصال دستگاههای جانبی به رایانه	
هزینه‌ی دستیابی، هزینه‌ی دسترسی	
رمز دسترسی، رمز دستیابی، کلمه‌ی عبور	
کنترل دستیابی	
فهرست کنترل دستیابی، لیست افراد مجاز به دستیابی	
چرخه‌ی دستیابی، سیکل دستیابی	
تابع دستیابی	
راهنمای دستیابی	
سوراخ دستیابی	
قابلیت دستیابی، دستیابی پذیر	
قابل دستیابی، دستیابی پذیر	
نقطه‌ی مرزی دستیابی	
دستیابی، دسترسی	

## accession number

A

<b>accession number</b>	شماره‌ی دستیابی، شماره‌ی ثبت
<b>accessional</b>	اضافی، الحاقی
<b>access link</b>	اتصال دسترسی
<b>access line</b>	خط دستیابی، خط ارتباطی دستیابی
<b>access matrix model</b>	مدل ماتریس دستیابی، الگوی ماتریسی دستیابی
<b>access mechanism</b>	طریقه‌ی دستیابی، مکانیسم دستیابی
<b>access method</b>	طریقه‌ی دستیابی، روش دستیابی، تکنیک دستیابی
<b>access mode</b>	باب دستیابی، مد دستیابی
<b>access node</b>	گره‌ی دستیابی
<b>access number</b>	شماره‌ی دستیابی (شماره‌های تلفن دستیابی که به منظور دستیابی به خدمات پیوسته "online" استفاده می‌شود).
<b>accessories</b>	اجزای فرعی، لوازم، ملحقات
<b>accessory</b>	فرعی، اضافی، (به شکل جمع) ابزار فرعی
<b>accessory elements</b>	اجزای الحاقی، اجزای فرعی
<b>access path</b>	مسیر دستیابی
<b>access permission</b>	محوز دستیابی
<b>access phase</b>	فاز دسترسی
<b>access point</b>	نقطه‌ی دستیابی
<b>access privilege</b>	امتیاز دستیابی، حق ویژه‌ی دستیابی
<b>access protection</b>	حفظاًت در برابر دستیابی، حفاظت از دستیابی
<b>access provider = ISP</b>	تأمین‌کننده‌ی خدمات اینترنت
<b>access rate</b>	نرخ دستیابی که حداقل نرخ انتقال یا دریافت داده را مشخص می‌کند.
<b>access request</b>	درخواست دستیابی
<b>access right (s)</b>	محوز یا محوزه‌های دستیابی که برای اجازه ورود، دیدن، تغییر پرونده یا سیستم صادر می‌شود.
<b>access speed</b>	سرعت دستیابی، سرعت دسترسی
<b>access time</b>	مدت زمان دستیابی، زمان دستیابی
<b>access to information</b>	دستیابی به اطلاعات
<b>access type(s)</b>	نوع دستیابی، انواع دستیابی
<b>access unit</b>	واحد دستیابی، واحد دسترسی
<b>access vector</b>	بردار دستیابی، بردار دسترسی
<b>accident</b>	تصادف، پیش آمد، اتفاق
<b>accidental</b>	اتفاقی، تصادفی، غیرمتوجه، پیش‌بینی نشده
<b>accidental alteration</b>	تغییر تصادفی

## accretion

<b>accidental colours</b>	نور مکملی که بعد از خیره شدن به یک جسم رنگین دیده می‌شود.
<b>accidental destruction</b>	خرابی تصادفی
<b>accidental error</b>	خطای تصادفی، خطای اتفاقی
<b>accidental threat</b>	تهدید غیرمتوجه
<b>accidentally</b>	برحسب اتفاق، به طور اتفاق
<b>AC circuit</b>	مدار الکتریکی
<b>accomplish</b>	انجام دادن، اجرا کردن، انجام شدن
<b>accomplished</b>	انجام شده، کامل شده
<b>accordion cable</b>	کابل آکاردیونی
<b>accordion fold=accode on folding</b>	تازی آکاردیونی
<b>account</b>	۱- حساب، شرح، گزارش ۲- حساب کردن، شمردن
<b>account card</b>	کارت حساب
<b>account executive</b>	متصدی رسیدگی به حساب
<b>account name</b>	نشانی پست الکترونیکی حساب
<b>account number</b>	شماره‌ی حساب
<b>account policy</b>	سیاست استفاده از سیستم
<b>account ability=accountableness</b>	مسئولیت
<b>accountable</b>	مسئول، پاسخگو
<b>accountable file</b>	پرونده‌ی پاسخگو، فایل پاسخگو
<b>accountableness</b>	جواب‌گویی، مسئولیت محاسباتی
<b>accountancy</b>	حسابداری
<b>accountant</b>	حسابدار، ذی حساب
<b>accounting</b>	حسابداری، اصول حسابداری
<b>accounting application</b>	برنامه کاربردی حسابداری، نرم افزار حسابداری، کاربرد اصول حسابداری
<b>accounting file</b>	پرونده‌ی حسابداری، فایل حسابداری
<b>accounting machine</b>	ماشین حسابداری
<b>accounting message</b>	نگهداری پیام، حسابداری پیام ها
<b>accounting package</b>	بسته‌ی حسابداری
<b>accounting software</b>	نرم افزار حسابداری
<b>accounting system</b>	۱- سیستم حسابداری ۲- نرم افزار حسابداری
<b>accounts receivable</b>	حساب بدهکاران
<b>accredit</b>	اعتبار دادن، اختیار دادن، معتبر شناختن
<b>accreditation</b>	موافقت، تایید، دادن مجوز برای دستیابی
<b>accredited</b>	مجاز، معتبر
<b>accretion</b>	افزایش، پیوستگی

**accretive**

<b>accretive</b>	افزاینده، زیاد شونده
<b>accretive operator</b>	عملگر افزاینده
<b>ACCU=Association of c and c<sup>++</sup> users</b>	انجمن علاقمندان زبان C و انواع آن
<b>accumulate</b>	۱- انباشتن، جمع کردن، انباشته کردن ۲- جمع شدن، انباشته شدن
<b>accumulated</b>	انباشته، جمع شده
<b>accumulated error</b>	خطای انباشته، خطای جمع شده
<b>accumulation</b>	انباشتگی، جمع اوری
<b>accumulation point=cluster point</b>	نقشه ای انباشتگی
<b>accumulative</b>	تجمعی، انباشته، جمع شونده
<b>accumulative error=cumulative error</b>	خطای تجمعی، خطای انباشته
<b>accumulator=arithmetic register=ACC</b>	
<b>accumulator register=accumulator</b>	
<b>accumulator shift instruction</b>	دستور انتقال انباشتگر
<b>accuracy</b>	دقت، صحت، درستی
<b>accuracy control</b>	بررسی دقت، بررسی صحت
<b>accuracy of instruction</b>	صحت اندازه گیری، دقت اندازه گیری
<b>accurate</b>	۱- درست، صحیح ۲- دقیق
<b>an accurate calculator</b>	محاسب دقیق
<b>an accurate translation</b>	ترجمه صحیح
<b>accurately</b>	با دقت، به درستی، به طور دقیق
<b>AC current</b>	جریان "AC"، جریان متناوب
<b>AC dump=alternating current dump</b>	
<b>ACE=automatic computing engine</b>	ماشین محاسبات خودکار
<b>AC erase head</b>	هد پاکن "AC"
<b>AC generator</b>	مولد AC، مولد جریان متناوب
<b>A channel</b>	کanal "A"، مجرای "A" باند
<b>achieve</b>	دست یافتن، انجام دادن
<b>achievement</b>	دستیابی، انجام، موفقیت
<b>achievement test</b>	آزمون پیشرفت
<b>achromatic</b>	۱- بی رنگ، رنگنایاب ۲- تک رنگ
<b>achromatic colour</b>	رنگ مایل به خاکستری
<b>ACIA=Asynchronous Communications Interface Adapter</b>	وفق دهنده بین ارتباطات ناهمگام، سازشگر واسط ارتباطات ناهمگام
<b>ACICS=ACI Computer Service</b>	خدمات بازارگانی اطلاعات و مدیریت اطلاعات رایانه‌ای

**acoustic signal processing**

<b>acid storage battery</b>	انباره‌ی اسیدی، باتری ذخیره‌ای اسیدی
<b>Acimail Acies</b>	پست الکترونیکی در شبکه
<b>AC instrument</b>	"AC" اسباب
<b>ACIS=Andy, Charles, Ian's System</b>	یک نوع مدل سازی هندسی شی گرا جهت استفاده در برنامه‌های کاربردی مدل سازی سه بعدی.
<b>ack</b>	علامتی است در ارتباطات بی‌سیم و تلفن که بجای حرف A به کار می‌رود.
<b>ACK<sup>1</sup> = acknowledge</b>	تابع آکرمان
<b>ACK<sup>2</sup> = acknowledge character</b>	تصدیق کردن، تایید کردن
<b>ACK<sup>3</sup> = acknowledge signal</b>	نویسی تصدیق
<b>Ackermann function</b>	پیام تصدیق
<b>acknowledge</b>	خدمات داده گرام با تصدیق
<b>acknowledge character</b>	۱- تصدیق، تایید ۲- تشکر، سپاسگذاری
<b>acknowledge message</b>	
<b>acknowledge datagram service</b>	
<b>acknowledgement</b>	
<b>ACL=Access Control List</b>	
<b>ACLS=American Council of Learned Societies</b>	شورای آمریکایی جوامع دانشمندان
<b>ACM=American Computing Machinery</b>	ماشین‌های محاسباتی آمریکایی
<b>ACM=Association for Computing Machinery</b>	انجمن ماشین‌های محاسباتی، انجمن ماشین‌های کامپیوتری
<b>acnode= isolated point</b>	نقشه تنها
<b>acoustic</b>	صوتی، صداشناختی
<b>acoustic actuator</b>	کارانداز صدا شناختی، کارانداز صوتی
<b>acoustic coupler</b>	
<b>acoustic delay line</b>	تلفیق دهنده صوتی، جفت کننده صوتی
<b>acoustic detector</b>	خط تأخیر صوتی
<b>acoustic eavesdropping</b>	آشکارساز شنیداری
<b>acoustic feedback</b>	
<b>acoustic memory=acoustic store</b>	استراق سمع شنیداری، استراق سمع صوتی
<b>acoustic panel</b>	بازخورد صوتی، پس خورد صوتی
<b>acoustic phonetics</b>	حافظه صوتی
<b>acoustic power</b>	صفحه‌ی ضد صدا
<b>acoustic signal processing</b>	آوازنایی صوتی
	توان صوتی
	نشانک پردازی صوتی

A

9

## acoustic store

## active element

A

<b>acoustic store</b>	حافظه‌ی صوتی	<b>action – oriented management report</b>	گزارش مدیریتی اقدام گرا یا کنش مدار
<b>acoustical =acoustic</b>	صوتی	<b>action paper=carbonless paper</b>	کاغذ فاقد کربن
<b>acoustical engineering</b>	مهندسی آکوستیک	<b>action period</b>	دوره‌ی اقدام یا کنش
<b>acoustical feedback</b>	انعکاس صوتی، پس خورد صوتی	<b>action principle</b>	اصل کنش یا اقدام
<b>acoustical sound enclosure</b>	صدایگیر، محفظه‌ی صداگیر	<b>action queries</b>	پرس و جوهای عمل
<b>acoustics</b>	صوت شناسی، صداشناسی، آکوستیک	<b>action space</b>	فضای عمل
<b>ACP=Associate Computer Professional</b>		<b>action statement</b>	دستور اقدام یا کنش، گزاره‌ی کنش
<b>ACPA=Association for Women in Computing.</b>		<b>action table</b>	جدول اقدام یا کنش
<b>AC plasma display</b>	نمایشگر پلاسمای "AC"	<b>action variable</b>	متغیر کنش یا اقدام
<b>acquisition</b>	فراگیری، یادگیری، اکتساب	<b>activate</b>	۱- فعال کردن، فعال شدن، ۲- کار انداختن
<b>acquisition of language</b>	یادگیری زبان	<b>activating</b>	۱- فعال سازی ۲- فعال کننده
<b>ACR=audio cassette recorder</b>	ضبط صوت کاست	<b>activation</b>	ایجاد فعالیت، فعال سازی
<b>ACR interface</b>	واسطه ضبط صوت، رابط ضبط صوت	<b>activation record</b>	رکورد فعالیت (فعال سازی یک ساختمان داده شامل اطلاعات وضعیت جاری یک فرایند).
<b>ACRL=association of college and research libraries acrobat</b>	انجمن دانشگاهی و کتابخانه‌های تحقیقاتی اکروبات	<b>activator</b>	فعال کننده، فعال ساز
	نام تجاری، نوعی فرمت فایل و نرم افزار گرافیکی متعلق به شرکت "Adobe System" که در محیط‌های ویندوز، مکینتاش، داس، یونیکس تولید شده‌اند.	<b>active</b>	فعال، مؤثر، کنشی
<b>Acrobat Reader</b>	برنامه‌ای که برای نمایش و جاپ سندهای فرمت دار "PDF" توسعه شرکت نرم افزاری "Adobe Systems" تولید و توزیع می‌گردد.	<b>active area</b>	ناحیه‌ی فعال، ناحیه‌ی خطی
<b>acronym</b>	سرنام، سرواژه	<b>active attack</b>	حمله‌ی موثر
	یک نوع نشانه‌ی اختصاری که از حروف اول کلمات یک عبارت ساخته می‌شود مانند "ac" که از حروف اول alternating current	<b>Active Book</b>	اکتیو بوک، اکتیو - بوک
<b>ACSC=arc cosecant</b>	آرک کوسکانت	<b>active cell</b>	یاخته‌ی فعال، سلول فعال، خانه‌ی جاری
<b>ACSE=Association Control Service Element</b>		<b>active circuit</b>	مدار فعال
<b>AC-source charger</b>	شارژر یا بارکن منبع "AC"	<b>active component<sup>1</sup>=active device</b>	دستگاه فعال
<b>act</b>	۱ - کار، عمل ۲- قانون ۳- اثر	<b>active component<sup>2</sup>=power component</b>	مؤلفه‌ی فعال
<b>actinic light</b>	نور اثرگذار	<b>active content</b>	محتوای فعال، اطلاعات فعال
<b>action</b>	۱- اقدام، کنش، عمل ۲- حرکت ۳- اثر	<b>active current</b>	جريان فعال
<b>action bar</b>	نوازه‌ی کنش، قالب کنش	<b>Active Desktop</b>	دیسک تاپ فعال
<b>action cycle</b>	چرخه‌ی اقدام، چرخه‌ی کنش		دیسک تاپ برای کاربر وضعیتی را فراهم می‌کند تا از طریق آن به اطلاعات موجود و اطلاعات از راه دور دستیابی داشته باشد. محدوده‌ی این اطلاعات نمادهای تصویری دیسک تاپ می‌باشد.
<b>action diagram</b>	نمودار اقدام، نمودار کنش	<b>active detector</b>	آشکارساز فعال
<b>action entry</b>	مدخل اقدام، مدخل کنش	<b>active device</b>	۱- دستگاه کنشی یا فعال ۲- ابزار فعال
<b>action field</b>	پهنه‌ی کنش، فیلد کنش	<b>Active Directore</b>	دایرکتوری فعال
<b>action integral</b>	انتگرال کنش یا اقدام		فناوری دایرکتوری فعال گونه‌ای از فناوری مایکروسافت که بخشی از "active platform" است. بمنظور ساده کردن فعالیتهای مرتبط با یافتن، مدیریت کاربران و منابع شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
<b>action list</b>	فهرست کنش	<b>active element</b>	عنصر کنشی یا فعال
<b>action message</b>	پیام اقدام، پیغام کنش		

active file	actual to date
<b>active file</b> فایل فعل، پرونده‌ی دایر، فایل جاری	(پنجره‌ای که هم‌اکنون دریافت و ارائه اطلاعات به رایانه از طریق آن صورت می‌گیرد).
<b>active filter</b> صافی فعل (صافی الکترونیکی)	
<b>Active Framework for Data Warehousing=AFDW</b>	
<b>active gate</b> دریچه‌ی فعل	
<b>active hub</b> هاب فعل، کنترل کننده مرکزی هوشمند	
(گونه‌ای از رایانه مرکزی است که مسئولیت تولید و ارسال مجدد تمام سیگنال‌ها را در یک شبکه ستاره‌ای فعل بعده دارد.)	
<b>active logic</b> منطق فعل، مدارمنطقی فعل	
<b>active-matrix display</b> نمایشگر ماتریس فعل	
<b>active mode</b> حالت رنگی فعل، باب رنگی فعل	
<b>Active Movie</b> فناوری تصویری دیجیتال	
(این فناوری برای محیط‌های مختلف توسط شرکت مايكروسافت برای چند رسانه‌ای "desktop" و "online" ارائه شده است.)	
<b>active network</b> شبکه‌ی فعل	
<b>active object</b> شی فعل	
<b>active open</b> باز کردن فعل	
<b>active optics</b> اپتیک فعل، نورشناسی فعل	
<b>active program</b> برنامه‌ی فعل، برنامه‌ی جاری	
(برنامه‌ای که تحت کنترل ریزپردازنده یا ریزرايانه است).	
<b>active region</b> ناحیه‌ی فعل	
<b>active satellite</b> ماهواره‌های فعل که دارای منبع تغذیه می‌باشد.	
<b>active server</b> اکتیو سرور	
(فناوری اکتیو سرور به تولید کنندگان برنامه‌های کاربردی امکان می‌دهد تا بدون نیاز به مرکز بروی پیجیدگی شبکه برروی ایجاد نرم افزارهای اینترنت و اینترنت همراه با زبانهای مختلف متمنکر شوند).	
<b>Active Server Pages</b> صفحه‌های اکتیو سرور	
(گونه‌ای از فناوری وب‌گرا توسط مايكروسافت ارائه شده که برای ایجاد پیام و فرمان از جانب سرویس دهنده طراحی شده است).	
<b>Active star=star network</b>	
شبکه‌ی ستاره‌ای فعل، ستاره‌ی فعل	
<b>active state</b> حالت فعل	
<b>active suspension</b> فربیندی فعل، جلوبرنده‌ی فعل	
<b>active threat</b> تهدید فعل، تهدید مؤثر	
<b>active video line</b>	خطوطی که سیگنال‌های ویدئو و صدا را عرضه می‌کنند.
<b>active window</b>	پنجره‌ی فعل، پنجره‌ی جاری

A

11

actually

add-in=add-on

A

<b>actually</b>	واقعاً، عملاً، درواقع	<b>Adaptive channel allocation</b>	تخصیص مجرای وفقی، تخصیص مجرای برحسب توافق
<b>actuate</b>	به کار انداختن	<b>adaptive clustering</b>	خوشبندی سازشی
<b>actuating device</b>	ابزار کار انداز	<b>adaptive communications</b>	ارتباطات سازشی
<b>actuation</b>	به کار اندازی، راه اندازی	<b>adaptive control system</b>	دستگاه بررسی ورق پذیر، سیستم کنترل وفقی، سیستم
<b>actuator</b>	کارانداز، محرک، راه انداز		کنترل توافقی
<b>ACU=Automatic Calling Unit</b>	واحد تلفن خودکار، واحد شماره‌گیر خودکار	<b>adaptive delta modulation</b>	تلفیق مثلثی وفقی، مدولاسیون دلتای سازشگر
<b>acuity</b>	تنیدی صدا، تیزی صوت، حساسیت چشم	<b>Adaptive delta pulse code modulatin=ADPCM</b>	مدولاسیون رمز پالس دلتایی، تلفیق رمز تپشی و مثلثی وفقی
<b>acutance=acuity=sharpness acute</b>	(در صدا) زیر، تندر، تیز، حاد	<b>adaptive device</b>	ابزار سازشگر، ابزار سازشی
<b>acute angle</b>	زاویه‌ی حاده، زاویه‌ی تندر	<b>Adaptive differential pulse code modulation=ADPCM</b>	مدولاسیون رمز پالس تفاضلی سازشی
<b>acyclic</b>	ناچرخه‌ای، بدون حلقه بسته، غیرچرخه	<b>adaptive equalizer</b>	برابرساز توافقی، برابر ساز سازشی
<b>acyclic circuit</b>	مدار ناچرخه‌ای، مدار بدون حلقه بسته	<b>adaptive information retrieval</b>	بازیابی سازش داده‌ها
<b>Acyclic graph</b>	گراف ناچرخه‌ای، گراف بی‌دور، نگاره‌ی بدون چرخه	<b>adaptive maintenance</b>	نگهداری وفقی، نگهداری سازشی
	شبکه ناچرخه‌ای شبکه بدون حلقه بسته	<b>adaptive prediction coding</b>	راهنمایی پیش‌بینی سازشی
<b>acyclic network</b>	شبکه ناچرخه‌ای شبکه بدون حلقه بسته	<b>adaptive process</b>	فرایند وفقی، فرایند سازشی
<b>AD =Analog to digital</b>	قیاسی به رقمی	<b>aptive pulse code modulation</b>	مدولاسیون رمز پالس سازشی
<b>ad-infinitum</b>	تا بینهایت	<b>adaptive routing</b>	مسیریابی یا مسیر دهی وفقی، مسیریابی یا مسیر دهی سازشی
<b>Ada</b>	آدا، ایدا	<b>adaptive search</b>	جستجوی وفقی، جستجوی سازشی
<b>Ada languge</b>	زبان آدا	<b>adaptive speed control modem</b>	مودم سازشگر سرعت
	(زبان برنامه‌نویسی سطح بالایی است که براساس زبان پاسکال طراحی شده و از نام اولین برنامه نویس زن بنام "Augusta Ada Byron" Ada	<b>Adaptive system</b>	سیستم وفقی، سیستم سازشی، سیستم توافقی
<b>adaptation data</b>	داده‌های سازش دهنده، داده‌های وفق دهنده	<b>adaptive system theory</b>	نظریه‌ی سیستم سازشگر
<b>ad hoc= AD-HOC</b>	موردنی، تک کاره، بدون عمومیت	<b>Adaptor=adapter</b>	گذرگاه اپل دسک تاپ
<b>ad hoc lexical analyzer</b>	تحلیل‌گر لغوی موردنی	<b>ADB=Apple Desk-Top Bus</b>	مبدل قیاسی به رقمی
<b>ad hoc network</b>	شبکه ویژه	<b>ADC=analog-to-digital convetor</b>	مبدل قیاسی به رقمی
<b>adapt</b>	وفق دادن، سازگار کردن، سازش دادن	<b>ADCCP=advanced data Communications Control procedure.</b>	روش پیشرفتی کنترل ارتباطات داده‌ای
<b>adaptability</b>	وفق‌پذیری، سازش پذیری	<b>A-D Converter=A-to-D Converter</b>	مبدل قیاسی به رقمی
<b>adaptable</b>	وفق‌پذیر، سازش پذیر		اضافه کردن، افزودن، جمع کردن، افزایش دادن
<b>adaption=adaptation</b>	وفق، سازگاری، انطباق		افزایش نقاط لنگر
<b>adaptation data</b>	داده‌های وفق دهنده		افزودنی، قطعه یا دستگاه و یا برنامه افزودنی
<b>adaption plug</b>	پریز وفق دهنده، دو شاخه‌ی وفق دهنده		
<b>adapter=adaptor</b>	وفق دهنده، سازشگر، توازنگر		
<b>adapter boards</b>	صفحه‌ی مدارهای وفق دهنده		
<b>adapter card</b>	کارت وفق دهنده، تخته مدار سازشگر		
<b>adapter plug</b>	دو شاخه‌ی وفق دهنده، فیش سازشگر، رابط		
<b>adaptive</b>	وفقی، سازشی، سازشگر، توازنگر، وفق دهنده		
<b>adaptive algorithm</b>	الگوریتم وفقی، الگوریتم سازشی		
<b>adaptive answering</b>	پاسخ وفقی، پاسخ سازشی		

## Add-on-boards

### Add-on boards

مدارهای چاپی افروزدنی، تخته مدارهای افزایش دهنده

### add-on module

واحد اضافه شدنی، پیمانه‌ی افزایش دهنده

### add register

ثبت افزایشگر

### add time

مدت زمان عمل جمع

### addend

افزودنی، افروزدنی

### addendum

۱- ضمیمه، پیوست ۲- افوده‌ها، اضافات

### adder

افزایشگر، جمع کننده

### adder register=add register

افزایشگر - کاهشگر

### adder-subtractor

افزایشگر، کاهشگر

### adding circuit

افزایشگر، مدار افزایشگر

### adding machine

ماشین افزایشگر، ماشین جمع

### addition

افزایش، جمع

### addition assignment operator

عملگر جمع جایگزینی

### addition axioms

اصول موضوع جمع

### addition law

قانون جمع

### addition of matrices

جمع ماتریس‌ها

### addition record

رکورد افزایش، رکورد جمع

### addition system

دستگاه عددنويسي جمعي

### addition table

جدول افزایش

### addition time

مدت افزایش، زمان افزایش

### addition with carry

افزایش با رقم نقلی

### additional

اضافی، افزایش

### additive

۱- افزایشی، جمعی ۲- اضافی

### additive category

رسته‌ی جمعی، مقوله‌ی جمعی

### additive cipher=translation cipher

رمز افزایشی

### additive color mixing

اختلاط رنگ‌های افروزدنی

### additive color process

فرایند چاپ رنگی افزایشی

### additive function

تابع جمعی

### additive functional

تابعک جمعی

### additive group

گروه جمعی، گروه جمع پذیر

### additive interval function

تابع بازه‌ای جمعی

### additive inverse

وارون افزایشی

### additive inverse element

عنصر وارون افزایشی

### additive measure

سنجه‌ی افزایشی

### additive model

مدل افزایشی، مدل جمعی

### additive number theory

نظریه‌ی جمعی اعداد

### additive operator

عملگر افزایشی، عملگر جمع

### additive primary colors

رنگهای اولیه‌ی افروزدنی

## address resolution

### tabular grouping function

ارزیابی جمعی

### additivity

افزایش پذیری، جمع پذیری

### address

۱- نشانی، آدرس ۲- نشانی دادن، نشانی دهی کردن

### addressability

نشانی پذیری

### Address access time

زمان دسترسی به نشانی، زمان دستیابی نشانی

### address adjustment

تنظیم یا تعديل نشانی

### address bar

نواره‌ی نشانی

### address book

كتاب نشانی، مجموعه نشانی‌ها

(كتاب نشانيهای کاريابان پست الکترونيکی با کاريابان وب)

### address bus

گذرگاه نشانی، گذرگاه آدرس، بس نشانی

(نوعی گذرگاه که نشانی حافظه را از خود عبور می‌دهد).

### Address calculation sorting

جور و طبقه‌بندی براساس محاسبه‌ی نشانی

### address computation

محاسبه‌ی نشانی

### address conversion

تبديل نشانی

### address counter

نشانی شمار، شمارش‌گر نشانی

### address data

داده‌های نشانی

### address decoder

رمزگشای نشانی

### address descriptor

توصیف‌گر نشانی

### address disable

ناتوان سازی نشانی

### address field

میدان نشانی، محل نگهداری نشانی، فيلد نشانی

### address format

قالب نشانی، فرمت نشانی

### address latch enable

قادر سازی کلون نشانی، قادر سازی مدارهای ثبت کننده

نشانی

### address latching

دریافت و ثبت نشانی

### address mapping

نقشه‌برداری نشانی، نگاشت نشانی

### address mapping table

جدول مبدل نشانی، جدول نگاشت نشانی‌ها

### address mark

علامت آدرس، علامت نشانی

### address mask

نقاب نشانی، ماسک نشانی

(پوشاننده بخش‌های غیرلازم نشانی).

### address mode

مد نشانی

### address modification

پیرایش نشانی، تغییر نشانی

### address part

جزء نشانی

### address register

ثبات نشانی

### address resolution

A

13

## Address Resolution Protocol=ARP

A

حل نشانی، آدرس یابی، تفکیک نشانی (شناسایی دستگاه موردنظر با توجه به نشانی آن)	
<b>Address Resolution Protocol=ARP</b>	
پروتکل آدرس یابی، قرارداد آدرس یابی، پروتکل تفکیک نشانی	
<b>address space</b>	فضای نشانی
<b>address translation</b>	ترجمه نشانی، تبدیل نشانی
<b>address variable</b>	متغیر نشانی
<b>address word</b>	واژه‌نشانی، کلمه نشانی
<b>addressability</b>	نشانی‌پذیر
<b>addressable</b>	نشانی‌پذیر
<b>addressable input/output</b>	ورودی/خروجی نشانی‌پذیر
<b>addressable location</b>	محل نشانی‌پذیر، خانه‌ی نشانی‌پذیر
<b>addressable terminal</b>	پایانه نشانی‌پذیر
<b>addressing</b>	نشانی‌دهی، آدرس دهی
<b>addressing capacity</b>	ظرفیت نشانی‌دهی، گنجایش نشانی‌دهی
<b>addressing level</b>	سطح نشانی‌دهی
<b>addressing method</b>	روش نشانی‌دهی، شیوه‌ی نشانی‌دهی
<b>Addressing mode</b>	مد نشانی‌دهی، وجه نشانی‌دهی، وضعیت نشانی‌دهی
<b>addressing space</b>	فضای نشانی‌دهی
<b>addressless instruction</b>	دستور بی‌نشانی
<b>adequacy</b>	کفايت، بسندگي
<b>adequate</b>	كافی، بسنده
<b>adherent point</b>	نقطه چسبیده
<b>adhesive</b>	چسبنده
<b>adhesive cable</b>	کابل چسبنده
<b>ADI=American Documentation Institute</b>	انستیتوی مدرک شناسی آمریکا
<b>ADIS=Automatic Data Interchange system</b>	سیستم مبادله‌ی داده‌های خودکار
<b>adiabatic approximation</b>	تقریب بی‌دررو
<b>adiabatic curve</b>	خم بی‌دررو، منحنی بی‌دررو
<b>ADJ=adjacent</b>	مجاور، هم‌مجاور
<b>adjacency</b>	هم‌مجاوری، مجاورت
<b>adjacency list</b>	فهرست مجاورت، لیست مجاورت
<b>adjacency matrix</b>	ماتریس مجاورت
<b>adjacency structure=adjacency list</b>	
<b>adjacent</b>	هم‌مجاور، مجاور
<b>adjacent angle</b>	(هندسه) زاویه‌ی مجاور

## ADPCM=adaptive differential pulse code

<b>adjacent channel</b>	کanal مجاور، مجرای مجاور
<b>adjacent vertices</b>	راس‌های مجاور
<b>adjoint</b>	الحاقی
<b>Adjoint differential equations</b>	معادله‌های دیفرانسیل الحاقی
<b>adjoint differential expression</b>	عبارت دیفرانسیل الحاقی
<b>adjoint equation</b>	معادله‌ی الحاقی
<b>adjoint matrix</b>	ماتریس الحاقی
<b>adjoint operator=associate operator</b>	عملگر الحاقی
<b>adjoint transformation</b>	تبدیل الحاقی
<b>adjust</b>	تنظیم کردن، تعدیل کردن، میزان کردن
<b>adjustable</b>	تنظیم‌پذیر، تعدیل‌پذیر، میزان‌پذیر
<b>adjustable capacitor</b>	خازن تنظیم‌پذیر
<b>adjustable dimension</b>	بعد تنظیم‌پذیر
<b>adjustable pedestal</b>	پایه‌ی تنظیم‌پذیر
<b>adjustable-speed motor</b>	موتور سرعت- تنظیم‌پذیر
<b>ADLC=Advanced Data Link Control.</b>	بررسی خط داده‌ای پیشرفته، کنترل خط پیوند داده‌ای پیشرفته
<b>ADM=Adaptive Delta Modulation</b>	مدولاسیون دلتای سازشگر
<b>administrative</b>	اداری
<b>Administrative application</b>	۱- کاربرد اداری ۲- نرم افزار اداری، برنامه‌ی اداری
<b>Administrative data processing</b>	داده‌پردازی اداری
<b>administrative security</b>	حفظه داده‌های اداری
<b>administrator</b>	مدیر، رئیس، اداره کننده
<b>admissible</b>	قبول کردن، مجاز، قابل قبول، پذیرفتنی
<b>admission</b>	بررسی پذیرش
<b>admission control</b>	بررسی پذیرش
<b>admittance</b>	۱- ورود، پذیرش ۲- رسانایی مختلط
<b>AND=Advanced Digital Network</b>	شبکه دیجیتالی پیشرفته، شبکه رقمی پیشرفته
<b>Adobe</b>	ادوب (شرکت رایانه‌ای - نرم افزاری)
<b>Adobe Type Manager=ATM</b>	نوعی سیستم و فناوری نرم افزاری اطلاعات پزشکی
<b>ADP=Automatic Data-Processing</b>	داده‌پردازی رایانه‌ای، داده‌پردازی خودکار
<b>ADPCM<sup>1</sup>=adaptive delta pulse code modulation</b>	
<b>ADPCM<sup>2</sup>=adaptive differential pulse code modulation</b>	

ADSATIS=Australian Defense science and

AFI=American Film Institute

**ADSATIS=Australian Defense science and Technology Information System**

سیستم اطلاعات فناوری و علوم دفاعی استرالیا  
**advance**

۱- پیش روی، پیشرفت - ۲- جلو رفتن، پیش بردن، جلو بردن  
**advanced** ۱- پیشرفت، ۲- پیشین، گذشته

**advanced BASIC** بیسیک پیشرفت  
**advanced calculus** حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفت

**Advanced data communications control procedure=ADCCP** روش بررسی ارتباطات داده‌ای پیشرفت

**advanced digital network= AND**

شبکه‌ی رقمی پیشرفت (ممولاً به خط ارتباطی با سرعت ۵۶ کیلوبیت در ثانیه اشاره می‌شود)  
**advanced network integration**

مجتمع سازی شبکه‌ی پیشرفت (در مخابرات)  
**Advanced Program-to-Program Communication =APPC**

اپی پی سی، ارتباط برنامه با برنامه‌ی پیشرفت (توسط آی بی ام طراحی و تدوین شده است)

**Advanced Research Project Agency** (آمریکا) پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتی دفاعی

**Advanced Scsi Programming Interface=ASPI** نوعی رابط پیشرفتی برنامه‌سازی (برای ارسال فرامین به وفق دهنده‌های SCSI)

**Advanced Streaming Format=ASF** فرمت پیوسته سازی پیشرفت (برای ارسال فایل‌های چندسانه‌ای که حاوی متن، تصویر گرافیکی، صدا، تصویر و نقاشی متحرک است کاربرد دارد).

**advanced tab** جدول بندی پیشرفت (حاوی امکاناتی است که فقط کاربران پیشرفت می‌توانند از آن بهره‌گیری نمایند)

**Advanced Television System** سیستم تلویزیون پیشرفت این سیستم از تکنولوژی پیشرفت برخوردار می‌باشد. صدا و تصویر آن نسبت به سیستم پهن باند تلویزیون فعلی از کیفیت بهتری برخوردار است.

**Advanced version** نسخه‌ی پیشرفت، گونه‌ی پیشرفت

**advantage** ۱- مزیت، امتیاز - ۲- سود

**Adventure game** بازی ماجراجویی رایانه‌ای (در بازی‌های رایانه‌ای پیشرفت)

**adventure mud** محیط غیر حقیقی بازی و گفتگو (در اینترنت)

**advertising** تبلیغات، آگهی دادن و تبلیغ کردن

**advertising services** خدمات تبلیغاتی

**advice** تذکر

خدمات مشورتی، خدمات مشاوره‌ای

**AE=Application entity**

انتی تی کاربردی (یکی از دو نرم افزار ISO/OSI که در جلسه‌ی ارتباطاتی دخالت دارد).

**AECT =Association for Educational Communication and Technology**

(آمریکا) انجمن ارتباطات و فناوری آموزشی

**AEDS=Association for Educational Data System** (آمریکا) انجمن سیستم‌های داده‌ای آموزشی

**aerial=antenna** آنتن هوایی

**aerial cable<sup>1</sup>** کابل هوایی

**aerial cable<sup>2</sup>=antenna cable** کابل آنتن

**aerial image** تصویر فضایی، تصویر هوایی

**aerial perspective** چشم انداز هوایی (منظوره سه بعدی)

**aerospace engineering** مهندسی هوا- فضا

**aesthetics** هنرشناسی، زیبائشناسی

**AEWIS=Army Electronic Warfare Information System** سیستم الکترونیکی، اطلاعات جنگی ارتش

**AF=Audio Frequency** بسامد شنیداری، بسامد سمعی

**AF amplifier** تقویت کننده‌ی صوتی

**AFC<sup>1</sup>=Application Foundation classes** رده‌های بنیادی کاربردی (AFC) مجموعه‌ای از کتابخانه‌های

جاوا و ابزارهای گرافیکی مختلف را برای ایجاد و مدیریت عناصری از قبیل متن و فونت‌ها برای تولید کنندگان فراهم می‌نماید).

**AFC<sup>2</sup>=Automatic Frequency Control** کنترل بسامد خودکار، کنترل خوکار بسامد

**AFCET=Association Francaise Pour la cybernetique Economique Technique.** انجمن دانشمندان فناوری و اقتصادی فرانسوی

**AF device** ابزار "AF" ، ابزار بسامد شنیداری

**AFDW=Active Frame work for Data Warehousing** پیکره فعال برای انبارداری داده‌ها (راه حلی برای نگهداری داده‌ها)

**affect** تأثیر گذاشتن، متاثر کردن، اثر گذاشتن، اثر کردن

**affirmation** تصدیق، تایید، ایجاب

**affirmative** تایید، مثبت، جواب مثبت

**affirmative acknowledgement** تصدیق مثبت، تایید مثبت

**AF generator** مولد "AF" ، مولد بسامد شنیداری

**AFI=American Film Institute** مؤسسه فیلم آمریکایی

A

15

A

**AFIPS=American Federation of Information Processing Societies**

فدراسیون آمریکایی انجمن‌های پردازش اطلاعات  
**AFK=away from keyboard**  
 ۱- اف کی به مفهوم اینست که شخص موقتاً قادر به پاسخگویی نیست این عبارت در شبکه‌ی اینترنت و خدمات اطلاع رسانی "online" مشاهده می‌شود.

**AFL=abstract family of languages**

خانواده‌ی زبان‌های مجرد، خانواده‌ی مجرد زبانها  
**AF oscillator** "AF" (نوسانگر بسامد شنیداری)

**AFS=Andrew File system**

روش فایل اندرو که به منظور سهولت دستیابی به فایل‌های راه دور در شبکه‌ی های بزرگ و اینترنت بکار می‌رود.

**AF transformer** مبدل بسامد شنیداری**AGC=Automatic Gain Control**

بررسی خودکار بهره، کنترل بهره‌ی خودکار

**Ageing=aging**

۱- کهنه سازی ۲- کهنه‌گی ۳- کهنه کردن ۴- تاریخ بندی

**agent**

۱- نماینده، عامل ۲- کارگزار

**agent process**

فرایند عامل

**aggregate**

۱- جمع شدن، متراکم شدن ۲- مجموعه ۳- تراکم

**aggregated function**

تابع تجمعی

**aggregation** تجمع، تراکم، انباشتگی، انبوهش**aggregative** انبوهشی، تجمعی، انباشتی**aggregative index** شاخص، انبوهش**aggregative model** مدل انبوهش**Aging=ageing****AGP=Accelerated Graphics Point**

گذرگاه گرافیک‌های تسریع کننده (برای نمایش سریع و با

کیفیت تصاویر سه بعدی ویدیویی طراحی شده)

**agree**

۱- مطابقت کردن ۲- موافقت کردن ۳- موافق بودن

**AI=Artificial Intelligence**

هوش مصنوعی

(شاخه‌ی از علم رایانه‌ای که جنبه‌های مربوط به هوش انسان

را شبیه‌سازی می‌کند)

۱- کمک، مددکار ۲- کمک کردن ۳- کمک کننده

**AIFF**

فرمت صدایی که قبلاً در رایانه‌های آپل و سیلیگان گرافیگز

به کار رفته و فایل‌های موجی شکل را در قالب یک فرمت ۸

بیتی ذخیره می‌کند.

**Aiken code**

رمز ایکن (یک نوع رمز دودویی است که در آن هر رقم دهدۀی یک رمز ۴ بیتی نشان داده می‌شود)

**aiming symbol**

نماد هدف نما (نمادی است که در سیستم نگاره سازی جای آشکار شدن قلم نوری را نشان می‌دهد).

**airborne control system****aircraft communications****air gap****Airline reservation system**

سیستم رزروسازی خط هوایی (برای کنترل موجودی جای مسافر)

**air tight****air-to-earth frequency****AISP=Association of Information Systems professionals**

انجمن متخصصان سیستم‌های اطلاعاتی

**AIX=Advanced Interactive executive**

مجری ارتباط متقابل پیشرفت‌که نسخه آی بی ام برای سیستم عامل یونیکس بوده و قابل استفاده در PC و رایانه‌های مینی و بزرگ می‌باشد.

**AL=Assembly Language**

زبان اسembلی که یک نوع زبان برنامه‌سازی است و طراح آن دانشگاه استانفورد می‌باشد و برای کنترل آدمک بکار می‌رود.

**alarm****alarm circuit****alarm system**

هشدار، آذیر، اعلان خطر

مدار هشدار، مدار آذیر

سیستم اعلان خطر، سیستم آذیر

**ALC=automatic level control**

بررسی سطح خودکار، کنترل خودکار سطح

**alert box**

کادر هشدار، جعبه هشدار

جعبه‌ای است در آپل و ویندوز که به محض دریافت اطلاعات

در خارج از رایانه فعال می‌شود.

**algebra****algebra homomorphism****algebraic addition****algebraic solution****algebraic specification****algebraic sum****ALGOL**

۱- جبر ۲- دستگاه جبری

همریختی جبرها

جمع جبری

حل جبری، راه حل جبری

مشخصه‌ی جبری

مجموعه‌ی جبری، مجموع جبری

الگول

## Algorithmic

<b>"Algorithmic Language"</b>	نخستین زبان برنامه‌سازی است و از گرفته شده است و کاربردهای علمی و ریاضی دارد.
<b>algorithm</b>	الگوریتم روش حل دسته‌ای از مسایل اقتباس شده از خوارزمی که با توجه به جزئیات و ترتیب عملیات به کار می‌رود.
<b>algorithm efficiency</b>	کارایی الگوریتم، راندمان الگوریتم
<b>algorithmic costmodeling</b>	مدل‌سازی هزینه‌ی الگوریتمی
<b>algorithmic language</b>	زبان الگوریتمی (مانند پاسکال و اد)
<b>algorithmic -state machine=ASM</b>	ماشین حالت الگوریتمی
<b>alias</b>	۱- اسم مستعار، نام ساختگی - ۲- نام دیگر ویروس
<b>aliasing</b>	۱- کنگره‌دار بودن - ۲- ناهمواری لبه، زیگزاگ
<b>aliasing bug</b>	اشکال ناخواسته (گونه‌ای از اشکال در برنامه نویسی)
<b>alien</b>	ناسازگار، غریب، مغایر، متفاوت، مخالف
<b>alien disk</b>	دیسک ناسازگار، دیسک مغایر، دیسک متفاوت
<b>Alien disk reader</b>	دیسک مخالف‌خوان، دیسک‌خوان دیسک‌های مغایر
<b>align</b>	تراز کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، ردیف کردن
<b>aligned</b>	تراز، تنظیم، میزان، ردیف
<b>aligning edge</b>	لبه‌ی ردیف کننده، لبه‌ی تنظیم کننده، لبه‌ی همتراز کننده
<b>alignment</b>	۱- تراز، تنظیم، - ۲- همترازسازی، میزان سازی
<b>alignment notches</b>	سوراخ یا شکافهای تنظیم
<b>alignment pin</b>	پایه‌ی همتراز سازی، خار همترازسازی، خار تنظیم، پیچ تنظیم
<b>ALIS=Automated Library Information System</b>	سیستم اطلاعاتی کتابخانه‌ی رایانه‌ای
<b>all glasses tube</b>	لامپ تمام شیشه
<b>alligator clip</b>	رابط سوسماری، گیره‌ی سوسماری
<b>all-NAND circuit</b>	مدار تمام «نند»
<b>all or none</b>	تمام یا هیچ
<b>all points addressable</b>	نشانی پذیری تمام نقاط (در گرافیک رایانه‌ای)
<b>all purpose</b>	همه منظوره
<b>allocate</b>	۱- تخصیصی، اختصاص یافته، ۲- تخصیص دادن
<b>allocation</b>	تخصیص، تقسیم، تخصیص دهنده

## alphabetical order

<b>allocation block</b>	اندازه‌ی بلوک تخصیص
<b>allocation routine</b>	روال تخصیص، روال تخصیص دهنده
<b>allocation unit</b>	واحد تخصیص
<b>allophone</b>	۱- واج گونه، دگرواج - ۲- ریزاوا
<b>allot</b>	سهم دادن
<b>allotment</b>	جیره، سهم
<b>allotropy</b>	دگرسانی، چندشکلی
<b>allotter realy</b>	رله‌ی تخصیص دهنده، رله‌ی واگذارنده
<b>allow</b>	جاپز دانستن، مجاز دانستن، مجاز داشتن
<b>allowable voltage</b>	اختلاف پتانسیل مجاز
<b>allowed</b>	جاپز، مجاز
<b>alloy</b>	آلیاژ
<b>alloy junction</b>	پیوند آلیاژی
<b>alloy-junction transistor</b>	ترانزیستور پیوند آلیاژی
<b>alpha</b>	حروف اول الفبای یونانی
<b>Alpha</b>	یک نوع ریزپردازندۀ ریسک ۶۴ بیتی که شرکت DEC= Digital Equipment تولید می‌کند.
<b>Alpha AXP</b>	اصطلاحی است مربوط به فناوری ریزپردازندۀ DEC chip پیاده سازی شده است.
<b>AXP</b>	ریسک ۶۴ بیتی که در محصول DEC chip پیاده سازی شده است.
<b>alpha beta technique</b>	تکنیک آلفا بتا، فن آلفا بتا
<b>alpha box</b>	آلفا باکس (رایانه‌ای که براساس ریزپردازندۀ DECchip تولید شده است)
<b>alphabetic display</b>	نمایشگر الفبایی - عددی
<b>alpha particle</b>	ذروهی آلفا
<b>alpha particle sensitvity</b>	حساسیت به ذرهی آلفا
<b>alpha radiation</b>	اشعه آلفا، تشعشع آلفا
<b>alpha testing vergen</b>	نسخه آزمون آلفا
<b>alphabet</b>	۱- الفبا - ۲- مبانی، مقدمات
<b>alpha-beta cut off</b>	تکنیک آلفا- بتا ، برش آلفا - بتا
<b>alphabetic=alphabetical</b>	الفبایی
<b>alphabetic character</b>	نویسه‌ی الفبایی
<b>alphabetic code</b>	رمز الفبایی، کد آلفایی
<b>alphabetic keys</b>	کلیدهای الفبایی
<b>alphabetic string</b>	رشته‌ی الفبایی
<b>alphabetic word</b>	کلمه‌ی الفبایی
<b>alphabetical index</b>	نمایه‌ی الفبایی
<b>alphabetical order</b>	ترتیب الفبایی

A

A

**alphabetize**

به ترتیب حروف الفبایی درآوردن، الفبایی کردن

**alphachip**

ریزپردازنده‌ی ۶۴ بیتی مبتنی بر دیسک تولیدی شرکت دیجیتال اکوپیمنت

**alphegeometric**

الفبایی- گرافیکی، الفبایی نگاره‌ای

**alphegeometric code**

رمز الفبایی گرافیکی

**alphameric=alphanumeric**

الفبایی عددی

**alphameric data**

داده‌های الفبایی- عددی

**alphamosaic**

alfa موزائیک (در گرافیک نگاره‌سازی و ایجاد موزائیک و تصاویر گرافیکی بکار می‌رود).

**alphamosic character set**

مجموعه کاراکترهای الفبایی- گرافیکی

**alphanumeric=alphameric**

حروفی- عددی، الفبایی- عددی

**alphanumeric characters**

کاراکترهای حرفی- عددی، نویسه های الفبایی - عددی

**alphanumeric code**

رمز الفبایی- عددی، کد حرفی - عددی

**alphanumeric data**

داده‌های الفبایی - عددی

**alphanumeric display**

نمایشگر الفبایی - عددی

**Alphanumeric display terminal**

پایانه نمایشگر حرفی - عددی، پایانه نمایشگر الفبایی-

عددی

**alphanumeric keyboard**

صفحه‌ی کلید الفبایی- عددی

**Alphanumeric mode=text mode**

حالت الفبایی- عددی، مد حرفی - عددی، حالت متنه، باب

متنه

**alphanumeric operand**

عملگر الفبایی- عددی

**alphanumeric sort**

مرتب‌سازی الفبایی - عددی، جورسازی الفبایی - عددی،

جورسازی الفبا - عددی

**alphanumeric string**

رشته‌ی الفبایی - عددی، رشته‌ه الفبایی - عددی

**alpha photographic**

وابسته به عکسبرداری حرفی، وابسته به عکسبرداری الفبایی،

الفبایی - تصویری

**alpha scope**

پایانه‌ی حرفی - عددی، پایانه‌ی الفبایی - عددی

**alpha sort**

مرتب‌سازی الفبایی، جورسازی حرفی، ترتیب بندی الفبایی

**Alpha test**

۱- آزمایش آلفا، آزمون آلفا - آزمایش آلفا کردن

**ALS=Automated Library Systems**

سیستم‌های کتابخانه خودکار، سیستم‌های خودکار کتابخانه‌ای، سیستم‌های کتابخانه‌ی رایانه‌ای

**alt=Altkey**

Altair 8800 آلت ۸۸۰۰

رايانه کوچکی است که در سال ۱۹۷۵ توسط شرکت مايكروسافت اينسترومنت سيستم (MITS) معرفی و براساس ريزپردازنده‌ی ۸۰۸۰ بیتی ۸۰۸۰ اينتل ساخته شده است.

**alta Vista**

سايت آلتا ويستا يکنou سايت جستجو در شبکه جهانی به ميزبانی شرکت DEC (دك) که به صورت پل ارتباطی عمل می‌کند.

**alter**

دگرگون کردن، دگرگون شدن، تغيير دادن، تغيير يافتن

**alteration**

1- دگرگون پذير، تغييرپذير-2- تغيير، تغييردهي

**alteration switch**

گزینه‌ی دگرگونی، کلید تغيير

**alternate**

1- متناوب بودن، متناوب کردن، تناوب دادن، 2- متبادل

**alternate angles**

زاويه‌های تبادل

**alternate circuit-switched voice/circuit****Switched data =CSV/CSD**

يک نوع گزینه‌ی پيکربندی در کانال‌های ISDN که امكان مخابره‌ی صدا یا داده‌ها را در طی تماس بين دو کاربر برقرار می‌کند.

کلید جايگزين، کلید بديل، کلید ثانوي

**alternate current**

جريان متناوب

**alternate mode**

باب ديگر، وجه متناوب، حالت دوتايني

**alternate route**

مسير ديجر، مسیر يدکي

**alternate routing**

گزینش مسیر ديگر، مسیردهي به ديگر

**alternating**

متناوب، تناوبی

**Alternating Current = AC**

جريان متناوب

**alternating form**

شكل متناوب

**alternating group**

گروهی متناوب

**alternating matrix**

ماتريس متناوب

**alternating polynomial**

چندجمله‌ای متناوب

**alternating sequence**

دنباله‌ی متناوب (در رياضي)

**alternation**

تناوب، يکدرميانی، نيم چرخه

**alternative**

متناوب، انتخاب ديگر، شق، امكان

**alternative algebra**

جبر متناوب

## alternative current

## amper hour

<b>alternative current</b>	جريان متناوب	<b>amend</b>	اصلاح کردن، ترمیم کردن، تصحیح کردن، تعمیر کردن
<b>alternative denial</b>	انکار متناوب، طرد غیر	<b>amendment</b>	اصلاح، ترمیم، تصحیح، تعمیر
<b>alternative hypothesis</b>	فرض مقابل	<b>amendment file</b>	پرونده اصلاحی، فایل اصلاحی
<b>alternative ring</b>	حلقه متناوب		(پرونده با اطلاعات اصلاحی برای پرونده اصلی)
<b>alternative route</b>	مسیر دیگر، مسیر ثانوی، مسیر فرعی	<b>amendment record</b>	ركورد اصلاحی، رکورد ترمیم
<b>alternative series</b>	سری متناوب	<b>America Online = AOL</b>	سرویس اطلاع رسانی آن لاین آمریکا (که خدمات پست
<b>alternative technology</b>	فناوری جایگزین		الکترونیکی، اخبار، فرهنگی، تفریحی و پشتیبانی رایانه‌ای را
<b>alternatively</b>	متناوباً، به نوبت		از طریق رابط گرافیکی کاربر برقار می‌کند).
<b>alternator</b>	متناوب ساز، تناوبگر	<b>American Association for Artificial Intelligence = AAAI</b>	اجمن هوش مصنوعی آمریکا
<b>altitude</b>	ارتفاع، بلندی	<b>American Computing Machinery = ACM</b>	اجمن ماشین آلات رایانه‌ای آمریکا
<b>altitude theorem</b>	قضیه ارتفاع		
<b>ALU=Arithmetic- Logic Unit</b>	واحد محاسبات منطق، واحد حساب و منطق	<b>American Federation of Information Processing Societies = AFIPS</b>	اتحادیه‌ی جمیعتهای پردازش اطلاعات آمریکا
	(قسمتی از یک ریزپردازنده که برای عملیات حساب، مقایسه و منطق بکار می‌رود).	<b>American National Standards Institute= ANSI</b>	مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا
<b>Alvey programme</b>	برنامه پنج ساله الوی	<b>American Registry for Internet Numbers= ARIN</b>	سازمان ثبت و کنترل شماره‌های پروتکل اینترنت آمریکا
<b>AM=Amplitude Modulation</b>	تلغیق دامنه‌ای، مدولاسیون دامنه	<b>American Society for Information Science = ASIS</b>	انجمن علوم اطلاعات آمریکا
<b>AM broad casting band</b>	"AM"	<b>American Standard code for Information Interchange= ASCII</b>	رمز استاندارد امریکایی برای مبادله اطلاعات
<b>AM radio=Amplitude Modulation radio</b>	رادیوی تلفیق دامنه‌ای، رادیوی ای ام	<b>American Standard Association=ASA</b>	انجمن استانداردهای امریکا
<b>amateur</b>	ناحرفه‌ای، غیرحرفه‌ای، آماتور	<b>American Standard association speed rating</b>	درجه بندی "ASA" (در عکاسی)
<b>amateur programmer</b>	برنامه‌ساز غیرحرفه‌ای	<b>AMI BIOS</b>	با ایس ای ام آی
<b>ambient</b>	محیط، پیرامون، گرادگرد	<b>ROM Bios</b>	یک نوع ROM که توسط شرکت AMI تولید می‌شود و در رایانه‌های آی بی ام استفاده می‌شود).
<b>ambient conditions</b>	شرایط محیطی	<b>Amiga</b>	آمیگا
<b>ambient noise</b>	سر و صدای محیطی، نویه‌ی محیط		(رمز رایانه آمیگا در سال ۱۹۸۵ توسط شرکت کمودور عرضه شد)
<b>ambient temperature</b>	دمای محیط	<b>AMM=Analog MultiMeter</b>	دستگاه چند سنجشی قیاسی
<b>ambiguity</b>	الهام		آمپرسنج
<b>ambiguity analysis</b>	تحلیل ابهام		بی‌شکل، بی‌ریخت
<b>ambiguity error</b>	خطای الهام		۱- مقدار ۲- مبلغ
<b>ambiguity problem</b>	مسئله ابهام		آمپر
<b>ambiguous</b>	میهم، ابهام دار		جریان پذیری، آمپرپذیری، گنجایش جریان
<b>ambiguous file name</b>	نام پرونده میهم، نام فایل میهم		آمپر ساعت
<b>ambiguous grammar</b>	دستور زبان میهم		
<b>ambiguous language</b>	زبان میهم		
<b>ambiguous point</b>	نقطه میهم		
<b>ambisonics</b>	دو یا چند مجرایی		
<b>AMD-K6 , AMD-K7</b>	بردازنهای ای ام دی کی ۶ و ای ام دی کی ۷		
<b>"Advanced Micro Devices"</b>	(نوعی پردازشگر که توسط شرکت تولید شده و از نظر کارایی با پنتم II و بالاتر سازگارند)		

A

19

A

<b>ampersand=&amp;</b>	علامت «و»، علامت آمپرسند، نام نویسه &
<b>amplification</b>	تقویت، ضریب تقویت، تقویت کنندگی
<b>amplification factor</b>	۱- ضریب تقویت -۲- سازه‌ی تقویت
<b>amplification template</b>	الگوی تقویت
<b>amplifier</b>	تقویت کننده
<b>amplifier feedback</b>	پسخورد تقویت کننده
<b>amplify</b>	تقویت کردن
<b>amplitude</b>	دامنه، آرگومان، زاویه
<b>amplitude distortion</b>	اعوجاج دامنه، واپیچدگی دامنه، واپیچش دامنه
<b>Amplitude Modulation=AM</b>	تلفیق دامنه‌ای، مدولاسیون دامنه‌ای ام
<b>amplitude modulation radio = AM radio</b>	رادیویی مدولاسیون دامنه، رادیوی ای ام
<b>amplitude modulator</b>	مدولاتور دامنه، مدوله ساز دامنه
<b>amplitude quantization</b>	تدریج دامنه‌ای، کوانتس دامنه
<b>Amplitude-shift keying</b>	کلیدزنی انتقال - دامنه‌ای، کلیدکاری انتقال دامنه، مدوله ساز
	رقمی دامنه‌ای (شکلی از مدولاسیون دامنه است که از دو ارتفاع مختلف موج برای نمایش دادن مقادیر باینری صفر و یک استفاده می‌کند).
<b>AMPS=Advanced Mobile phone Service</b>	استاندارد سرویس تلفنی سلولی آنالوگ یا تلفن همراه (که متکی بر تسهیم با تقسیم زمانی است)، خدمات تلفن همراه پیشرفته
<b>AMT=address mapping table</b>	جدول نگاشت آدرس‌ها یا نشانی‌ها (جدولی که برای حصول نشانی مانند نام یک رایانه‌ی میزبان در اینترنت به کار می‌رود).
<b>analog=analogue</b>	قیاسی، آنالوگ، غیررقمی (در ارتباط با شکل کمیت‌های فیزیکی پیوسته یا متغیر)
<b>analog adder</b>	افزایشگر قیاسی یا آنالوگ
<b>analog channel</b>	مجرای قیاسی یا آنالوگ
<b>analog circuit</b>	مدار قیاسی، مدار مشابه
<b>analog computer</b>	رایانه قیاسی یا آنالوگ (رایانه‌ای است برای اندازه‌گیری داده‌هاییکه مقدارشان بطور پیوسته تغییر می‌کند مانند سرعت یا حرارت)
<b>analog data</b>	داده‌های قیاسی یا آنالوگ (داده‌هایی که به وسیله تغییرات پیوسته در خصوصیت فیزیکی مانند ولتاژ، فرکانس، یا فشار نمایش داده می‌شوند).
<b>analog device</b>	دستگاه قیاسی یا آنالوگ

<b>analog display</b>	نمایشگر قیاسی یا آنالوگ
	(اشکال متصل و طیف کامل رنگها و سایه‌ها را نشان می‌دهد)
<b>analog electronics</b>	الکترونیک قیاسی یا آنالوگ
<b>analog gate</b>	دروازه قیاسی، دریچه قیاسی یا آنالوگ
<b>analog input card</b>	کارت ورودی قیاسی
<b>analog learning</b>	یادگیری قیاسی
<b>analog line</b>	خط قیاسی، خط آنالوگ
	(خط ارباطی مانند خط تلفن استاندارد که سیگنالهای متغیر "آنالوگ" را بطور پیوسته حمل می‌کند.)
<b>analog modeling</b>	مدل‌سازی قیاسی، الگوسازی قیاسی
<b>analog modulation</b>	مدولاسیون قیاسی یا آنالوگ
<b>analog multimeter</b>	چندسنج قیاسی یا آنالوگ
	(دستگاهی است که می‌تواند جریان، مقاومت و ولتاژ را اندازه‌گیری کند)
<b>analog output card</b>	کارت خروجی قیاسی یا آنالوگ
<b>analog quantity</b>	کمیت قیاسی یا آنالوگ
<b>analog reasoning</b>	استدلال قیاسی یا آنالوگ
<b>analog recording</b>	ضبط قیاسی یا آنالوگ
<b>analog representation</b>	نمایش قیاسی، باز نمود قیاسی
<b>analog signal</b>	علامت قیاسی یا آنالوگ
<b>analog signal generator</b>	مولد علامت قیاسی
	(دستگاهی که علامت‌هایی با تغییرات پیوسته تولید می‌کند)
<b>analog to digital</b>	قیاسی به رقمی
<b>analog to digital convertor</b>	مبدل قیاسی به رقمی
<b>analog transmission</b>	مخابره قیاسی
<b>analogical</b>	قیاسی
<b>analogical reasoning</b>	استدلال قیاسی
<b>analogous</b>	قابل قیاس، مشابه
<b>analogy</b>	قیاس، مانستگی
<b>analogy learning</b>	یادگیری قیاسی (در هوش مصنوعی)
<b>analogy reasoning</b>	استدلال قیاسی (در هوش مصنوعی)
<b>analyse=analyze</b>	کاویدن، تحلیل کردن، تجزیه کردن
<b>analyser=analyzer</b>	دستگاه تحلیل گر، تحلیل گر
<b>analysis</b>	تحلیل، کاوش، واکاوی، تجزیه و تحلیل، آنالیز
<b>analysis graphics</b>	نمودارهای تحلیلی، گرافهای تحلیلی
<b>analysis of algorithms</b>	تحلیل الگوریتمها، بررسی کارایی الگوریتمها
	تحلیل کواریانس
<b>analysis of covariance</b>	تحلیل واریانس
<b>analysis of variance</b>	تحلیل واریانس

## analyst

## annotated parse tree

<b>analyst</b>	تحلیل‌گر، تحلیل‌گر سیستم	خط زاویه‌دار
<b>analytic=analytical</b>	تحلیلی، تجزیه‌ای	تلقیق زاویه‌ای، مدولاسیون زاویه
<b>analytic capacity</b>	گنجایش تحلیلی	زاویه‌ی انحراف
<b>analytic vector</b>	بردار تحلیلی	زاویه‌ی فراز؛ زاویه‌ی ترفع
<b>analytical=analytic</b>	تحلیلی	زاویه‌ی فروتابش
<b>analytical engine</b>	موتور تحلیلی، ماشین تحلیلی	زاویه‌ی میل
<b>analytical geometry</b>	هندرسه تحلیلی	زاویه‌ی تابش
<b>analytical graphics</b>	گراف تحلیلی، نمودار تحلیلی	آنگستروم
<b>analyticity</b>	تحلیلی بودن	(واحد اندازه‌گیری طول برابر با یک هزار میلیونیم متر یا یک بیلیونیم ( $10^{-10}$ ) متر یا $250$ میلیونیم اینچ)
<b>analyze</b>	کاویدن، تحلیل کردن	زاویه‌ای، گوشیدار
<b>analyzer=analyzer</b>	تحلیل کننده، تحلیل‌گر، دستگاه تحلیل‌گر	شتاب زاویه‌ای
<b>anamorphic image</b>	تصویر بی‌شکل یا بی‌ریخت (در پردازش تصویر)	کروشه زاویه‌ای ( $\langle \rangle$ )
<b>ancestor</b>	نیا، جد، گره سلف (در ساختار درختی)	فاصله زاویه‌ای
<b>ancestor file</b>	پرونده اجدادی، پرونده نیا، فایل اجدادی	توزیع زاویه‌ای
<b>anchor</b>	پیوند، اتصال	فراوانی زاویه، بسامد زاویه‌ای
<b>"hypertext"</b>	(به پیوند بین متن‌های یک سند فرامتن یا گفته می‌شود)	سرعت زاویه‌ای
<b>anchor ring</b>	چنبره	نسبت ناهمسان
<b>ancillary</b>	كمکی، فرعی	ناهمسان، ناهمانگی
<b>ancillary equipment</b>	تجهیزات کمکی	مت حرک ساختن (در فیلم‌های کارتون و ...)
<b>ancillary imformation</b>	اطلاع کمکی	مکان‌نماهای مت حرک یا جاندار
<b>ancillary statistics</b>	آمار کمکی	(یک ویژگی در ویندوزهای NT و ۹۵ که امکان نمایش
<b>AND</b>	و (منطقی)	تعدادی تصویر یکی پس از دیگری در محل اشاره‌گر مaws داده و بجای یک تصویر ظاهر شده و در نتیجه حلقه کوتاهی از نقاشی مت حرک تولید می‌گردد)
<b>AND function</b>	عمل منطقی است که مقدار دو بیت «صفر و یک» یا دو مقدار «نادرست و درست» را ترکیب می‌کند. ولی چنانچه هر دو مقدار ورودی یک باشند، مقدار یک «درست» و در غیر اینصورت مقدار صفر «نادرست» را برمی‌گرداند.	گیف مت حرک
<b>AND gate</b>	تابع «و»، تابع عطف	(تعدادی تصویر گرافیکی با فرمت "GIF" به طور پیوسته در محلي نمایش داده شده و تصور تصویر مت حرکی را تداعی می‌کند).
<b>AND/NOR gate</b>	دواوازه «و»، دریچه «و» دریچه «و» / «نر»	تحرک، انیمیشن، نقاشی مت حرک
<b>AND operation</b>	عمل «و»، ضرب منطقی، عمل عطف	(ایجاد تحرک با نمایش متوالی تصاویر منفرد)
<b>AND or coincidence function</b>	تابع «و» یا ضرب منطقی	ناهمسان گرد، غیرمنظم، ناهمرون
<b>Andrew File System=AFS</b>	سیستم فایل اندرو	صورت درجه دوم ناهمرون
<b>anelectric</b>	نالکتریکی، بار ناگرفتنی	شبکه عصبی مصنوعی
<b>angle</b>	۱- زاویه، گوشه ۲- زاویه دادن، زاویه گرفتن	آنیمیشن
<b>angle at circumference</b>	زاویه محاطی	بازیخت
<b>angle bisector</b>	نیمساز زاویه	عملگر پوج سازی
<b>angle bracket</b>	علامت زاویه‌دار (مانند $<$ , $,$ , $.$ , $>$ )	پوج ساز
		حاشیه نوشتن، یادداشت گذاشتن
		درخت تجزیه نشانگذاری شده

A

21

## annotation

A

### annotation

حاشیه نویسی، لایه‌ی حاشیه‌ای ۲- حاشیه نگاری

### annotation symbol

نماد حاشیه‌نویسی، نماد توضیحی

### announce

به توجه رساندن، آگهی دادن، اعلام کردن

### announcement

آگهی، اعلان

خبر، اخبار

### annoybot

باب ناراحت کننده (که به شکل ناخواستایند در مقابل کاربر در کanal IRC اینترنت واکنش نشان می‌دهد).

### annuity

قسط السالین، قسط سالیانه

### annul

لغو کردن، باطل کردن

### annular domain

حوزه طوqui، حوزه حلقه وار

### annulus

حلقه

### annunciation

قالب توجه

### annunciator

علامت دیداری و شنیداری

### anode

قطب مثبت، آنود

### anomalous

تابهنجار، بی‌هنگار، خلاف قاعده

### anomalous threshold

آستانه بی‌هنگار

### anomaly

نامطلوب، بی‌هنگاری

### anonymity

ناشناسی ماندن، گمنامی

(توانایی در ارسال پست الکترونیکی یا مقاله به گروه خبری

بدون اینکه شخص فرستنده شناسایی شود).

### anonymous

بی‌نام و نشان، ناشناس

(در اینترنت به استانداردی گفته می‌شود که برای دستیابی

به فایل بایگانی عمومی FTP به کار می‌رود).

### anonymous FTP

ناشناس، پروتکل انتقال

فایل بی‌نام و نشان اف تی پی (قابلیت دستیابی به یک

سیستم رایانه‌ای راه دور از طریق پروتکل انتقال فایل اینترنت

”FTP“ برای کاربری که فاقد ”account“ است).

### anonymous post

پست ناشناس

(بی‌نام در گروه خبری با فهرست پستی که نمی‌توان

فرستنده آنرا پیدا کرد)

### anonymous remailer

ارسال کننده ناشناس

### anonymous server

خدمات رسان ناشناس

### ANOVA=analysis of variance

تحلیل واریانس

### ANSIC

زبان سی انسی

(نگارشی از زبان برنامه‌سازی C که از طریق ANSI استاندارد

شده است)

### ANSI/SPARC=American National standards Institute. Standards planning and Requirements committee

انسی/ اسپارک

## antiderivative

(کمیته انسی مدلی در سال ۷۰ در زمینه معماری عمومی

سه مرحله‌ای ارائه نمود که اکنون به عنوان شالوده برخی از

سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی استفاده می‌شود).

انسی دات سیس

(راه انداز قابل نصب در رایانه‌های MS-DOS که بمنظور

افزایش کنترل کاربر بر صفحه کلید و صفحه نمایش از

فرمان‌های انسی استفاده می‌کند)

متن انسی

پاسخگویی، پاسخ دادن، جواب دادن

### answer back

پاسخ برگشتی، در جواب، پاسخ گیرنده به فرستنده

### answer mode

باب پاسخگویی، حالت پاسخگویی

### answer time

زمان پاسخ، زمان پاسخگویی

### answer-only modem

مودم صرفاً پاسخگو

(مودمی که فقط قادر به دریافت است)

### answer/originate

فرستنده و گیرنده

### answer/originate modem

مودم فرستنده و گیرنده

(مودمی که قادر به ارسال و دریافت می‌باشد و اکثر مودمها از

این گونه می‌باشند)

### antecedence

پیشی، تقدم، سبقت

### antecedent

پیشین، مقدم، قبلی

### antenna=aerial

موج گیر، آنتن

### anti

ضد، پاد

### anti-aliasing

برطرف کردن بدنمایی، رفع ناصافی‌ها

### Antiglare=anti-glare

ضددرخشدگی، ضد تابش شدید (اصطلاحی است در

ارتباط، با هر اقدامی که باعث کاهش بازتاب نور خارجی

برروی صفحه نمایش گر انجام می‌شود که از فیلتر یا امکانات

دیگر استفاده می‌شود).

### anti-noise

ضد سر و صدا، ضد نویه

### anti-static

ضد الکتریسته ساکن، ضد استاتیک

### anti-static cleaner

تمیزکننده ضد الکتریسیته ساکن

### anti-surveillance

مریبوط به سیستم ضد نظارت

### anti-tinkle suppression

موقوف‌سازی

### anticlockwise

ضد صدای زنگ، برخلاف حرکت عقربه ساعت، پادساعت گرد

### anticoincidence circuit or function

تابع یا مدار ضد انطباق، تابع یا مدار پاد همفروضی

پاد جابجایی پذیر، ضد جابجایی پذیر

### anticyclic

ضد چرخه‌ای، پاد چرخه‌ای

### antiderivative

ضدمشتی، پادمشتی، تابع اولیه

## antipodal map

<b>antipodal map</b>	نگاشت متقاطر
<b>antipodal points</b>	نقطه‌های متقاطر
<b>antiresonance</b>	ضدتشدید، پادتشدید
<b>antistatic mat</b>	پادری ضد الکتریسته ساکن
<b>antisymmetric</b>	ضدمتقارن، پاد متقارن
<b>antisymmetric law</b>	قانون ضدمتقارن
<b>antisymmetric matrix</b>	ماتریس ضدمتقارن
<b>antisymmetric multilinear mapping</b>	نگاشت چندخطی پادمتقارن
<b>antisymmetric relation</b>	رابطه‌ی پاد تقارن، رابطه‌ی ضدتقارن
<b>anti-virus</b>	ضد ویروس
<b>anti-virus program</b>	برنامه ضد ویروس، برنامه‌ی ویروس یاب (گونه‌ای برنامه رایانه‌ای است که دقیقاً ویروس‌های حافظه و دیسک را بررسی و شناسایی و آنها را از بین می‌برد)
<b>antonym</b>	کلمه متضاد، متضاد
<b>any to any connectivity</b>	امکان استفاده از چند قرارداد
<b>AO=Automated office</b>	اداره‌ی خودکار، اداره‌ی رایانه‌ای
<b>AOL=America Online</b>	آن لاین آمریکا (سرویس اطلاع رسانی آنلاین)
<b>APA=all-points-addressable</b>	تمام‌ا- نشانی‌پذیر، نشانی‌پذیری تمام نقاط
<b>APC=automatic phase control</b>	کنترل خودکار فاز، بررسی فاز خودکار
<b>Apache</b>	یک سرویس‌دهنده وب "HTTP"
<b>aperiodic</b>	نادوره‌ای، غیردوره‌ای، غیرتناوبی
<b>aperiodic endomorphism</b>	درون ریختی نادوره‌ای
<b>aperture</b>	روزنه، دهانه، گشودگی، دیافراگم
<b>aperture card</b>	کارت روزنه‌دار، کارت سوراخ دار
<b>aperture grill</b>	نوعی لامپ اشعه کاتدی CRT
<b>aperture mask</b>	مورد استفاده در نمایشگرها
<b>apex</b>	نقاب روزنه‌دار، پوشش گشودگی
<b>API=Application Programming Interface</b>	نوک، راس، اوج، تارک
<b>API=Application Programming Interface</b>	رابط برنامه‌سازی کاربردی، واسط برنامه‌سازی کاربردی
<b>APL=A Programming Languge</b>	! بی‌ال
	یک زبان برنامه‌سازی (زبان برنامه سازی محاوره‌ای سطح بالا که برای کارهای ریاضی طراحی شده است).
<b>APL Languge</b>	زبان! بی‌ال

## apple Talk

### APM=Advanced Power Management

مدیریت پیشرفته توان مصرفی (نوعی رابط برنامه نویسی کاربردی)

### APNIC=Asiam-pacific Network Information Center

مرکز اطلاعات شبکه‌ی آسیا - اقیانوس آرام

A

### aposteriori

تجربی، استقرایی (بی بردن از معلوم به علت)، پسین

### a posteriori probability

احتمال پسین

### apostrophe

آپوستروف، گیومه

### apothem

سهم

### app=application

مورد استفاده، کاربرد

### apparent resistance

مقاومت ظاهري

### APPC=Advanced Program-to-Program Communication

! بی‌بی‌سی

ارتباط برنامه پیشرفته با برنامه، ارتباط برنامه به برنامه پیشرفته (مجموعه مشخصاتی که به عنوان بخشی از مدل SNA توسط آی بی ام طراحی شده تا برنامه‌های کاربردی را که در ضد رایانه اجرا می‌شود قادر سازد تا داده‌ها را بطور مستقیم مبادله کنند و ریزرايانه‌ها و رایانه‌های شخصی را نیز پوشش می‌دهند).

### append

اضافه کردن، افزودن، پیوست کردن

### Appending strings

اتصال رشته‌ها

### appendix

پیوست، ضمیمه

### apple computer

ریزرايانه شرکت آپل

### Apple Destop Bus=ADB

مسیر ارتباطی اپل دیسک تاب (در رایانه‌های اپل مکینتاش و اپل GS II، این مسیر مانند یک شبکه محلی حداقل ۱۶ وسیله از قبیل قلم‌های نوری و لوح‌های گرافیکی را به رایانه متصل می‌کند)

### Apple Events

آپل ایونتزر

ویژگی است که به سیستم عامل مکینتاش اضافه شده تا ارسال فرامینی از یک برنامه کاربردی به برنامه کاربردی دیگر فراهم نماید.

### Apple Macintosh

آپل مکینتاش (شرکت سازنده رایانه)

### Apple Share

(نوعی نرم افزار فراهم کننده امکان استفاده اشتراکی در پرونده‌ها در رایانه‌های مکینتاش).

### Apple soft BASIC

زبان بیسیک آپل سافت (مخصوص رایانه‌های آپل)

### apple Talk

آپل تاک (گونه‌ای شبکه محلی ساخت شرکت آپل و نام شبکه محلی در رایانه‌های آپل پکنتاش)

23

**applet**

A

**applet**

کاربرد توزیعی آپلت (نوعی قرارداد شیکه‌ی ساده‌ی آپل)

**Apple Extended Keyboard**صفحه کلید پیشرفته آپل  
صفحه کلید ۱۰۵ کلیدی که با رایانه‌های پکنشاش SE،  
پکنشاش II و آپل IIGS به کار برده می‌شود)**appliance**

وسیله، دستگاه، اسباب

**Appliance computer=turnkey**رایانه حاضر و آماده کار (می‌توان آنرا از فروشگاه خریداری و  
بلافاصله به کار گرفت).**applicability**

کاربیست‌پذیری، عملی بودن، کاربرد‌پذیری

**applicable**

کاربیست‌پذیر، قابل اجرا، کاربرد‌پذیر

**applicant**

متقاضی

**application**

کاربرد، استفاده، برنامه کاربردی

**Application binary interface=ABI**

رابط دودویی برنامه کاربردی

**application centric**

آپلیکیشن سنتریک

ویژگی سیستم عاملی که کاربرد آن امکان می‌دهد که یک  
برنامه کاربردی را برای باز کردن یا بوجود آوردن سندها،  
فعال کند.**application developer**

تولیدکننده برنامه کاربردی، کاربردارساز

**Application development environment**محیط تولید برنامه کاربردی (محیط ایجاد نرم افزار، ساخت  
افزارهای لازم برای تولید نرم افزارهای جدید)**Application development language**زبان تولید برنامه کاربردی (زبان ایجاد برنامه کاربردی برای  
زبان‌هایی پکار برده می‌شود که برای طراحی رکوردها، قالب  
فرم‌ها، بازیابی و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی و سایر کارهای  
مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند)**Application development system**سیستم تولید برنامه کاربردی (محیط نرم افزاری برای  
تولید نرم افزارهای جدید)**application entity =AE**

ای

(در مدل مرجع "ISO/OSI" به یکی از دو نرم افزار مورد  
دخالت در یک جلسه ارتباطاتی اطلاق می‌شود)**application facilities**

تسهیلات کاربردی

**application file**

فایل برنامه کاربردی

**application form**

درخواست نامه، شکل درخواست نامه

**Application Foundatin Classes=AFC**

ای اف سی

**application gateway**

دروازه کاربردی

(برای تأمین امنیت یک شبکه ایزوله و خصوصی در نظر گرفته شده است)

**approximate****molde برنامه‌ی کاربردی**(نرم افزاری برای ایجاد زبان ماشین برای اجرای یک برنامه  
کاربردی مبتنی بر توصیف کار موردنظر)**application heap**

کپه کاربردی

(حافظه کپه‌ای مورد استفاده برنامه)

**application layer**

لایه کاربردی

(بالاترین لایه در مدل مرجع OSI که دارای سیگنال‌هایی  
است که کارآئی مفیدی برای کاربر دارد.)**application objects**

اشیایی کاربردی

**application oriented**

کاربردگرا

**application package**

بسته کاربردی

**application Processor**

پردازنده برنامه

کاربردی (پردازنده‌ای که به یک برنامه کاربردی تخصیص پیدا  
می‌کند)**application Program**

برنامه کاربردی

**application Program interface**

روابط برنامه کاربردی

**application programmer**

برنامه‌ساز کاربردی

(شخصی که برنامه‌های کاربردی را  
می‌سازد)**application programming interface**

رابط برنامه‌سازی کاربردی

**application software**

نرم افزار کاربردی

**application specific integrated circuit=ASIC**

مدار مجتمع کاربردی ویژه

**application system reuse**

استفاده مجدد از سیستم کاربردی

**applications software**

نرم افزار کاربردی

**applications terminal**

پایانه کاربردی

**applicative language**

زبان کاربردی

**applied**

کاربردی

**applied Mathematiccs**

ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی

**applied robotics**

علم روبات کاربردی

**apply**

به کاربستن، درخواست دادن

**APPN=Advanced Peer-to-Peer networking**

شبکه‌سازی پیشرفته هم سطح(کاربن شبکه تنظیم مسیر

بخشی از شبکه بطور مرتب می‌باشد.)

**approach**

نگرش، روش، مشی، نزدیک شدن

**approval**

تصویب، تأیید

**approve**

تصویب کردن، تایید کردن، قبول کردن، گواهی کردن

۱- تقریبی، ۲- تقریب زدن، نزدیک شدن

## approximate algorithm

<b>approximate algorithm</b>	الگوریتم تقریبی
<b>approximate derivative</b>	مشتق تقریبی
<b>approximate solution</b>	جواب تقریبی، حل تقریبی
<b>approximate value</b>	مقدار تقریبی
<b>approximately</b>	تقریباً
<b>approximation</b>	تقریب
<b>approximation error</b>	خطای تقریب، خطای تقریب زنی
<b>approximation formulas</b>	فرمولهای تقریب
<b>approximation form above</b>	تقریب اضافی
<b>approximation form below</b>	تقریب نقصانی
<b>approximation theorem</b>	قضیه تقریب
<b>approximation theory</b>	نظریه تقریب
<b>apriori</b>	پیشین، مقدم
<b>apriori distribution</b>	توزيع پیشین
<b>apriori estimate</b>	برآورد پیشین
<b>apriori probability</b>	احتمال پیشین
<b>APSE=Ada Programming Support Environment</b>	محیط پشتیبانی از برنامه نویسی ای دا
<b>APT=Automatic Programming Tool</b>	اپی‌تی، ابزار برنامه‌سازی خودکار
<b>APT language</b>	زبان ای پی تی
<b>Aqualine</b>	پایگاه داده‌ای اکوالین
	(گونه‌ای پایگاه در زمینه‌ی علوم آشنازی و زیست محیطی)
<b>A quick overview</b>	یک مرور سریع
<b>Arabic numbers</b>	اعداد عربی
<b>ARB-American Research Bureau</b>	اداره پژوهش امریکا
<b>arbiter</b>	داور
<b>arbitration</b>	داروی، حکمیت
	(مجموعه قوانین برای پاسخگویی به درخواستهای همزمان
	چند کاربر یا فرایند برای یک منبع ماشین و یا تصمیم‌گیری
	در مورد واگذاری منابع به مقاضیان رقابت کننده)
<b>arbitrary constant</b>	ثابت دلخواه، ثابت اختیاری
<b>arc</b>	۱- قوس، کمان، قوس الکتریکی ۲- قوس زدن
<b>arc bracket</b>	پرانز، دربرگیر کمانی
<b>arc cosine=acos</b>	آرک کسینوس
<b>arc cotangent =acot</b>	آرک کوتانزانت
<b>arc discharge</b>	تخلیه قوسی، تخلیه الکتریکی
<b>Archimedean solid</b>	جسم - ارشمیدس
<b>arc lamp</b>	لامپ قوسی
<b>arc length</b>	طول قوس، طول کمان

## archive file

<b>arc sine</b>	آرک سینوس
<b>arc tangent</b>	آرک تانزانت
<b>arcade game</b>	بازی رایانه‌ای
<b>arch</b>	کمان، قوس زدن
<b>archie</b>	سروریس آرکی
	(برنامه خدماتی اینترنت بمنظور یافتن بایگانی‌های عمومی
	که بوسیله <b>FTP</b> ناشناسی قابل دسترسی می‌باشد)
<b>archie client</b>	سروریس گیرنده آرکی
<b>archie server</b>	سروریس دهنده آرکی، خدمات دهنده آرکی
<b>Archimede axiom=Archimedean axiom</b>	اصل موضوع ارشمیدس
<b>Archimede Problem</b>	مسئله ارشمیدس
<b>Archimede spiral=Archimedean spiral</b>	مارپیچ ارشمیدس
<b>Archimedean principle</b>	اصل ارشمیدس
<b>architect</b>	معمار، طراح ساختمان
<b>architectural</b>	وابسته به معماری
<b>architecture</b>	معماری، سبک معماری
	(طراحی یا ساختار فیزیکی یک سیستم رایانه‌ای و اجزاء آن،
	گنجایش مدیریت داده‌ها بوسیله یک ریزپردازنده، طراحی
	پروتکل‌های یکی سازی نرم افزارهای کاربردی و نحوه
	گسترش و برقراری ارتباط با سایر برنامه‌ها)
<b>archive</b>	۱- آرشیو، بایگانی ۲- بایگانی شدنی، بایگانی کردن
<b>archive backup</b>	پشتیبان، بایگانی
<b>archive quality</b>	وضعيت اسناد بایگانی شدنی
<b>archive</b>	بایگانی، بایگانی کردن یا شدن، فشردن پرونده
<b>archive attribute</b>	وضعيت بایگانی
	(کمیتی که نشان می‌دهد آخرین تغییرات نسخه‌برداری
	صورت گرفته یا خیر)
<b>archive bit</b>	بیت بایگانی
	(بیتی که با یک پرونده مربوط می‌شود و نشان‌دهنده اینست
	که آیا از پرونده نسخه پشتیبان، یدک و یا <b>backup</b> تهییه
	شده یا خیر)
<b>archive copy</b>	نسخه‌ی بایگانی شدنی، نسخه‌ی آرشیوی
<b>archive file</b>	پرونده بایگانی، فایل بایگانی
	(پرونده‌ای که حاوی مجموعه‌ای از پرونده‌های است، پرونده‌های
	بایگانی را می‌توان با استفاده از برنامه " <b>tar</b> " در سیستم
	عامل یونیکس ایجاد کرد. آنها را می‌توان با استفاده از
	<b>gzip</b> " فشرده کرد. <b>Pkzip</b> در داس، ویندوز، و <b>stuffit</b> در
	<b>mac os</b> پرونده‌های بایگانی فشرده شده ایجاد می‌کند).

A

25

A

<b>archive site</b>	سایت بایگانی	عنصر حسابی
	(سایت بایگانی در اینترنت پرونده را ذخیره می کند)	
<b>archived copy</b>	نسخه بایگانی شده	عبارت حسابی، مبین حسابی
<b>archived file</b>	۱- فایل بایگانی شده، فایل آرشیو ۲- فایل بایگانی شدنی	تابع حسابی
<b>archives</b>	بایگانی، آرشیو	دستور العمل حسابی، دستور حسابی
<b>archiving</b>	بایگانی کردن، بایگانی	<b>Arithmetic Logic unit=ALU</b>
<b>ARC NET=ATTACHED Resource Computer NETwork</b>	استاندارد آرکنت	واحد محاسبات و منطق، واحد حساب و منطق
	(شکلی از معماری شبکه "token bus" برای شبکه های محلی بوسیله شرکت "Data Point" ابداع شده است.)	(بخشی از یک ریزبردازندۀ که برای عملیات حسابی، مقایسه و منطقی مورد استفاده قرار می گیرد).
<b>arc secant =asec</b>	آرك سکانت	<b>Arithmetic mean</b>
<b>arcwise connected space</b>	فضای قوسی - همیند	میانگین حسابی، واسطه عددی، میانگین عددی
<b>ardens rule</b>	قاعده آوردن	<b>arithmetic operation</b>
<b>ARDIS=Army Research and Development Information system</b>	آردیس (سیستم اطلاعاتی تحقیق و توسعه ارتش آمریکا)	عمل حسابی، عملیات حسابی
<b>area</b>	ناحیه، سطح، مساحت، زمینه، حوزه	<b>arithmetic operator</b>
<b>area chart</b>	نمودار ناحیه ای	عملگر حسابی
<b>area code</b>	رمز منطقه، کد ناحیه، کد منطقه	<b>arithmetic progression</b>
<b>area element=element of area</b>	جزء سطح	تصاعد حسابی، تصاعد عددی
<b>area numbering</b>	شماره گذاری نواحی	<b>arithmetic register</b>
<b>area sample</b>	نمونه منطقه ای	ثبات حسابی
<b>area sampling</b>	نمونه گیری منطقه ای	<b>arithmetic relation</b>
<b>area search</b>	جستجوی ناحیه ای، جستجوی مقوله ای	رابطه حسابی
<b>areal</b>	سطحی، ناحیه ای	<b>arithmetic sequence</b>
<b>argue</b>	استدلال کردن، بحث کردن، مباحثه کردن	سری حسابی
<b>argument</b>	نشان وند، استدلال، آرگومان، شناسه، مقدار	<b>arithmetic shift</b>
<b>argument association</b>	وابسته سازی نشان وند	تغییر مکانی که معادل ضرب یا تقسیم عدد بر توانی از ۲ باشد)
<b>argument count</b>	تعداد آرگومان ها، تعداد نشان وندها	<b>arithmetic subgroup</b>
<b>argument separator</b>	جداساز شناسه	زیر گروه حسابی
<b>argument type</b>	نوع نشان وند یا آرگومان	<b>arithmetic sum</b>
<b>argument value</b>	مقدار نشان وند یا آرگومان	<b>arithmetic transformation</b>
<b>ARIN=American Registry for Internet Numbers</b>	سازمان غیرانتفاعی ثبت و مدیریت آرین	<b>arithmetic underflow</b>
<b>arithmetic</b>	حساب، حسابی	<b>arithmetic unit</b>
<b>arithmetic assignment operator</b>	عملگر محاسباتی جایگزینی	واحد محاسبه، واحد حساب
		<b>arithmetic/logic unit</b>
<b>arithmetic capacity</b>	قابلیت حسابی، توانایی حساب	واحد حساب و منطق
<b>Arithmetic check</b>	وارسی حسابی، بررسی حسابی، بازبینی حسابی	<b>arithmetical</b>
<b>arithmetic complexity</b>	پیچیدگی محاسباتی	حسابی
		<b>arithmetics</b>
		حساب کردن، حسابی کردن، حسابیدن
		<b>arithmetize</b>
		عملگری
		<b>arity</b>
		بازو
		<b>armed interrupt</b>
		وقفه مسلح، وقفه فعال
		<b>arj</b>
		انشعابی در داس که برای پرونده های بایگانی ایجاد شده است.
		<b>ARMA=Auto Regressive Moving Average</b>
		آرما، میانگین متحرک خودبرگشتی (روش برای پیش بینی)
		<b>ARP=Address Resolution Protocol</b>

(برای تعیین نشانی سخت افزاری یک گره در یک شبکه محلی متصل به اینترنت به کار می‌رود).	
<b>ARPA=Advanced Research Project Agency</b>	
آژانس پژوهشی پیشرفته، ای آر پی ای	
<b>ARPA net</b>	شبکه ای آر پی ای
<b>ARPA network</b>	شبکه ای آرپی ای
<b>ARPANET=ARPA Network</b>	شبکه آربانت
(شبکه بزرگ و گسترده‌ای است که در دهه ۶۰ میلادی توسط <b>ARPA</b> وزارت دفاع امریکا بوجود آمد. در دهه ۷۰ جهت تبادل رایگان بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به <b>DARPA</b> تغییر نام یافت. در دهه ۸۰ برای استفاده ارتشن شبکه <b>MILNET</b> از آن جدا شد. <b>ARPANET</b> شبکه‌ای بود که اینترنت از روی آن تکامل پیدا کرد.)	
<b>ARRequest=</b>	درخواست ای آر پی
<b>Address Resolution Protocol request</b>	
(هر بسته <b>ARP</b> که دارای نشانی اینترنت یک رایانه میزبان باشد، رایانه دریافت کننده، با آدرس اینترنت منتظر جواب داده و یا آنرا ارسال می‌نماید).	
<b>ARQ=Automatic Repeat Request</b>	درخواست تکرار خودکار
(در مودهای دستگاه خط‌گیری نصب شده تا چنانچه در داده‌ها خطای باشد درخواست ارسال مجدد آن را می‌نماید).	
<b>arrange</b>	مرتب کردن، نظم دادن، آراستن، چیدن
<b>arrangement</b>	آرایش، ترتیب، مرتب‌سازی، تنظیم
<b>array</b>	آرایه (آرایش ماتریس، یک بعدی یا چندبعدی)
<b>array bounds</b>	ابعاد آرایه، کرانهای آرایه
<b>array declaration</b>	اعلان آرایه
<b>array dimension</b>	ابعاد آرایه، بعد آرایه
<b>array element</b>	مؤلفه آرایه، عنصر آرایه
<b>array fundamentals</b>	مبانی آرایه‌ها
<b>array processor</b>	پردازش گر آرایه، پردازنده آرایه‌های موازی (مجموعه چند پردازشگر مشابه که بطور داخلی با هم مرتبط بوده و به طور هماهنگ عمل می‌کنند و اغلب تحت کنترل یک پردازنده مرکزی قرار دارند).
<b>array of strings</b>	آرایه‌ای از رشته‌ها
<b>arrival</b>	ورود
<b>arrival distribution</b>	توزیع ورود
<b>arrival pattern</b>	الگوی ورود
<b>arrival rate</b>	سرعت ورود، نرخ ورود
<b>arrow</b>	پیکان، جهت نما

<b>arrow keys</b>	کلیدهای جهت نما، کلیدهای فلش دار
<b>art</b>	هنر
<b>ARTEMIS=Automatic Service Retrieval of Text thru European Multipurpose Info</b>	آرتمیس (سیستم پیشنهادی جامعه اروپا جهت بازیابی متن آرتمیس)
<b>artificial</b>	صنوعی، ساختگی
<b>Artificial Intelligence=AI</b>	هوش مصنوعی
(شاخه‌ای از علم رایانه که به رایانه‌ها امکان میدهد تا پارهای از جنبه‌های مربوط به هوش انسان از قبیل تشخیص گفتار، القاء، استنباط، پاسخ خلاق، توانایی بادگیری از روی تجربه، توانایی استنباط در صورت دادن اطلاعات ناقص شبیه‌سازی کنند. دو ناحیه متقابل از برسی هوش مصنوعی عبارتند از سیستم‌های خبره و پردازش زبان طبیعی)	
<b>artificial language</b>	زبان مصنوعی
<b>artificial life</b>	زندگی مصنوعی
(مطالعه سیستم‌های رایانه‌ای که پارهای از جنبه‌های رفتاری موجودات زنده را شبیه‌سازی می‌کنند، شامل برنامه‌های مورد نظر برای انجام اعمال خاص جهت بقاء، تولید مثل و ... می‌باشند با برنامه‌های جدید به گونه‌ای عمل شوند که راه حل بهینه‌ای حاصل گردد).	
<b>Artificial Neural Network=ANN</b>	شبکه عصبی مصنوعی
(شکلی از هوش مصنوعی رایانه‌ای است که از نرم افزارهای متکی بر مفاهیم حاصله از شبکه‌های عصبی زیستی است که برای انجام عملی به طور تطبیقی استفاده می‌کند).	
<b>ARTSPEAK</b>	زبان آرت اسپیک
(گونه‌ای زبان برنامه نویسی بوده که جهت مبتدیان برای ایجاد نقشه‌های رایانه‌ای بر روی رسم رقمی مورد استفاده قرار می‌گیرد).	
<b>artwork</b>	کار هنری، کار گرافیکی یا تصویری
<b>ASA=American Standards Association</b>	انجمن استانداردهای امریکا
<b>ASAP=AS Soon As Possible</b>	هر چه زودتر
<b>ASCC=Automatic Sequence</b>	حسابگر با کنترل توالی خودکار
<b>controlled calculator</b>	بالارفتن، صعود کردن، افزایش یافتن
<b>ascend</b>	بخشی از یک حرف کوچک که در بالای بدنه اصلی حرف قرار می‌گیرد مانند <b>base line</b> که قسمت بالای <b>b</b> و <b>a</b> در بالای بدنه اصلی آن دو قرار گرفته است).

**ascending****A**

<b>ascending</b>	بالارونده، سعودی، افزایشی
<b>ascending error</b>	خطای فراینده
<b>ascending order</b>	ترتیب سعودی
<b>ascending power</b>	توان‌های فراینده
<b>Ascending sort</b>	مرتب سازی سعودی، ترتیب‌بندی سعودی
<b>ASC II=American Standard code for Information Interchange</b>	آسکی
	رمز استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات و داده‌ها (یک طرح رمزی که از ۷ تا ۸ بیت استفاده کرده و مقادیر عددی را به حداکثر ۲۵۶ کاراکتر از قبیل حروف، ارقام، علامت نقطه گذاری کاراکترهای کنترلی و نمادهای دیگر اختصاص می‌دهد).
<b>ASC II character</b>	نویسه آسکی، کاراکتر آسکی
<b>ASC II character set</b>	مجموعه نویسه‌های آسکی، مجموعه کاراکترهای آسکی (رمز استاندارد هفت بیتی برای نمایش کاراکترهای آسکی با استفاده از مقادیر باینری، مقادیر رمز از صفر تا ۱۲۷ می‌باشد)
<b>ASC II code</b>	رمز آسکی
<b>ASC II EOL Value</b>	مقدار پایان خط آسکی (تعدادی از بایتها پایان یک خط از متن را نمایش می‌دهند، اینگونه بایتها برای سیستم‌های ویندوز و داس، هگزادسمیال <b>0DOA</b> یا دسیمال <b>B10</b> می‌باشند).
<b>ASC II file</b>	پرونده آسکی، فایل آسکی
<b>ASC II keyboard</b>	صفحه کلید آسکی
<b>ASC II transfer</b>	انتقال آسکی، مخابره آسکی
<b>ASC II Z string</b>	رشته آسکی زد (در برنامه سازی به یک رشته آسکی اطلاق می‌شود که به نویسه‌ی <b>NULL</b> «بایتی که مقدار آسکی نویسه آن صفر است» ختم می‌شود).
<b>ASF=Advanced Streaming Format</b>	ای اس اف، قالب پیوسته‌سازی پیشرفته
<b>Asian-Pacific Network Information center =APNIC</b>	مرکز اطلاعات شبکه‌ی آسیا – اقیانوس آرام
<b>ASIC=Application Specific Integrated circuits</b>	مدارهای مجتمع خاص کاربردی
<b>ASIS=American Society for Information Science</b>	انجمن علوم اطلاعات امریکا
<b>ASK=Amplitude-shift keying</b>	کلیدزنی انتقال دامنه، کلیدزنی انتقال - دامنه‌ای
<b>ASM<sup>1</sup>=Algorithmic State-Machine</b>	

**assembly list**

<b>ماشین حالت‌های الگوریتمی، ماشین حالت- الگوریتمی</b>	ماشین حالت‌های الگوریتمی، ماشین حالت- الگوریتمی
<b>ASM<sup>2</sup>=Association for systems Management</b>	انجمان مدیریت سیستمها
	نشان‌گذاری نحو مجرد شماره‌ی یک، نمادگذاری نحو مجرد یک
<b>ASN.1=Abstract Syntax Notation One</b>	صفحات اکتیو سرور
	(یک فناوری وب گرا که توسط مایکروسافت ارائه شده است تا امکان پردازه‌نويسي سرويس‌دهنده به سرويس گيرنده فراهم شود).
<b>aspect</b>	جنبه، ظاهر، صورت
<b>aspect card</b>	کارت وضعیت
<b>aspect ratio</b>	نسبت وضعیت، نسبت تصویر (در نمایش‌گرها و گرافیک به نسبت عرض یا مساحت یک تصویر به ارتفاع آن اطلاق می‌گردد).
<b>aspect system</b>	سیستم وضعیت
<b>ASPI=Advanced SCSI Programming Interface</b>	اس‌پی‌آی (گونه‌ای رابط ساخت شرکت "Adaptec" جهت ارسال فرمان‌ها به وفق دهنده‌ی اسکازی رایانه مرکزی).
<b>ASR<sup>1</sup>=Automatic send/Receive</b>	ارسال و دریافت خودکار، فرستنده و گیرنده خودکار
<b>ASR<sup>2</sup>=automatic system reconfiguration</b>	پیکربندی دوباره و خودکار سیستم (جهت تغییر در نرم افزار یا سخت افزار، پیکربندی مجدد سیستم خودکار همگذاری، سوار کردن، اسambil کردن همگذاری و اجراء، اسambil – و – اجرا همگذار، اسambil، برنامه‌ی اسambil همگذار، اسambil به زبان ماشین) (متترجم زبان اسambil به زبان ماشین)
<b>Assembler directive</b>	رهنمود همگذار، راهنمای اسambil، رهنمود اسambil
<b>Assembler error messages</b>	پیامهای خطای همگذار، پیامهای خطای اسambil
<b>Assembler language=assembly language</b>	زبان همگذار، زبان اسambil، زبان اسambilی، زبان همگذاری برنامه‌ی اسambil، همگذار، اسambil همگذاری کردن، مونتاژ کردن، اسambil سازی همگذاری، اسambilی، اسambil سازی، همسوارسازی برنامه‌ی همگذاری همگذاری، زبان اسambil سطر همگذاری، خط مونتاژ سیاهه‌ی همگذاری، فهرست برنامه‌ی اسambil