

فصل اول: نصب سریع

- ۱۴..... جمع آوری اطلاعات.....
- ۱۵..... برای بدست آوردن اطلاعات در مورد سخت افزار جدید خود از ویندوز بدین ترتیب عمل کنید:
- ۱۷..... ایمن سازی مراحل بازگشت.....
- ۱۷..... برای ایجاد فلاپی دیسک ویندوز:.....
- ۱۸..... ایجاد دیسک بوت لینوکس.....
- ۱۸..... ایجاد دیسک بوت لینوکس با ویندوز:.....
- ۱۹..... برای ایجاد دیسک بوت لینوکس با لینوکس، بدین ترتیب عمل کنید:.....
- ۲۰..... نصب لینوکس.....
- ۲۰..... برای اجرا و به کار اندازی برنامه نصب، بدین ترتیب عمل کنید:.....
- ۲۷..... آغاز بکار ردهت لینوکس ۱۰.....
- ۲۷..... برای افزودن خود به عنوان کاربر.....
- ۲۸..... برای خروج از سیستم به این صورت عمل کنید:.....
- ۲۹..... برای خاموش کردن کامپیوتر، بدین ترتیب عمل کنید:.....
- ۲۹..... برای راه اندازی مجدد کامپیوتر، بدین ترتیب عمل کنید:.....

فصل دوم: دستورالعملهای ریز نصب

- ۳۲..... نصب لینوکس و ویندوز با هم.....
- ۳۲..... برای نصب لینوکس و حفظ ویندوز، به این صورت عمل کنید:.....
- ۳۳..... برای دیفرانگمنت کردن درایو ویندوز XP به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۳۴..... ترمیم خطاهای ویندوز XP در هارد درایو.....
- ۳۵..... استفاده از FIPS.....
- ۳۵..... برای پارتیشن بندی با استفاده از FIPS.....
- ۳۷..... DOS fdisk.....
- ۳۸..... برای پاک کردن پارتیشن با استفاده از Dos fdisk، به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۳۹..... Disk Druid.....
- ۳۹..... برای افزودن یا ویرایش پارتیشن های لینوکس با استفاده از Disk Druid به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۴۰..... راه اندازی ویندوز و لینوکس.....
- ۴۱..... برای پیکربندی GRUB، به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۴۲..... انتخاب نوع نصب.....
- ۴۳..... برای نصب اجزای انتخاب شده، به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۴۳..... پیکربندی کارت صوتی و مانیتور.....
- ۴۳..... برای پیکربندی سخت افزار تصویری خود، به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۴۵..... پیکربندی چاپگر.....
- ۴۵..... برای افزودن چاپگر به سیستم با استفاده از آلپ Printer configuration، به این ترتیب عمل کنید:.....

فصل سوم: پیکربندی ژنوم

- ۵۰..... استفاده از Control Center.....
- ۵۰..... برای تنظیم پس زمینه دسک تاپ (ونه تزئین کننده صفحه) به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۵۲..... استفاده از تزئین کننده صفحه.....
- ۵۲..... برای تنظیم نوع تزئین به صورت پس زمینه، به این صورت عمل کنید:.....
- ۵۲..... برای انتخاب محافظ صفحه نمایش، به این ترتیب عمل کنید:.....
- ۵۵..... Window Preferences.....
- ۵۵..... برای پیکربندی window Preferences به این ترتیب عمل کنید:.....

- کار با دسک تاپ مجازی..... ۵۶
- برای جستجو و یافتن دسک تاپ های مجازی، به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۶
- حذف دسک تاپ های مجازی..... ۵۷
- برای حذف دسک تاپ ها و حفظ یک دسک تاپ، به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۷
- برای فعال سازی مجدد چندین دسک تاپ، به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۷
- استفاده از محیط صوتی و تصویری..... ۵۸
- برای فعال سازی پشتیبانی صوتی، به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۸
- برای هماهنگ سازی صدا با کارهای صورت گرفته در کامپیوتر به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۹
- استفاده از وسایل جانبی..... ۵۹
- برای تغییر دادن تنظیمات صفحه کلید خود، به این ترتیب عمل کنید:..... ۵۹
- برای تنظیمات ماوس خود، به این ترتیب عمل نمایید:..... ۶۰
- استفاده از Session Manager..... ۶۰
- برای باز کردن Session Manager به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۱
- برای تنظیم برنامه ای که بطور خودکار اجرا می شود با آغاز بکار ژنوم نصب می شود، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۱
- برای دیدن ترتیب برنامه هایی که به اجرا درمی آیند، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۲
- تغییر محیط های دسک تاپ..... ۶۲
- برای عوض کردن دسک تاپ ها، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۳
- راه اندازی از خط دستور..... ۶۳
- برای بازگشت به محیط تصویری، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۴
- راه اندازی مجدد و خاموش نمودن..... ۶۵
- برای راه اندازی مجدد یا خاموش کردن سیستم با استفاده از Log Out به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۵
- برای راه اندازی مجدد کامپیوتر با استفاده از پنجره ترمینال، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۶
- پیکربندی Nautilus File Manger..... ۶۶
- برای باز کردن Nautilus File manager به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۶
- برای ویرایش File Manager Preferences به این ترتیب عمل نمایید:..... ۶۷
- نرم افزارهای کاربردی ترجیحی..... ۶۷
- برای انتخاب preferred applications، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۷
- تنظیم خصوصیات پانل..... ۶۸
- برای تنظیم خصوصیات پانل ژنوم، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۸
- Package Management..... ۶۹
- برای افزودن یا حذف بسته ها، به این ترتیب عمل کنید:..... ۶۹

فصل چهارم: پست الکترونیکی و وب

- پیکربندی مودم..... ۷۲
- برای باز کردن ابزار Network configuration، به این ترتیب عمل نمایید:..... ۷۲
- برای پیکربندی ارتباط شماره گیری، به این ترتیب عمل کنید:..... ۷۳
- برای درج اطلاعات DNS، به این ترتیب عمل کنید:..... ۷۳
- برای شماره گیری ISP خود:..... ۷۶
- پیکربندی ارتباط مستقیم..... ۷۸
- برای پیکربندی ارتباط اترنتی، به این ترتیب عمل کنید:..... ۷۸
- برای پیکربندی تنظیمات شبکه به صورت دستی، به این ترتیب عمل کنید:..... ۸۰
- برای پیکربندی تنظیمات دینامیکی شبکه، به این ترتیب عمل کنید:..... ۸۱
- برای درج اطلاعات DNS به این ترتیب عمل کنید:..... ۸۲
- برای فعال سازی واسطه اترنت، به این ترتیب عمل کنید:..... ۸۲
- برای آزمایش ارتباط اینترنتی خود، به این ترتیب عمل کنید:..... ۸۳
- پیکربندی و استفاده از Mozilla..... ۸۴

۸۵	برای پیکربندی Mozilla ، به این ترتیب عمل کنید:
۸۵	استفاده از Evolution برای پست الکترونیکی
۸۵	برای پیکربندی Evolution به این ترتیب عمل کنید:
۸۹	برای دریافت پست الکترونیکی با استفاده از Evolution ، به این ترتیب عمل کنید:
۹۰	برای ارسال پست الکترونیکی با Evolution ، به این ترتیب عمل کنید:

فصل پنجم: مستند سازی لینوکس

۹۱	فایل های Help برنامه های کاربردی
۹۲	برای دسترسی به راهنمای Help برنامه کاربردی، به این ترتیب عمل کنید:
۹۲	مرورگر Help ژنوم
۹۳	برای باز کردن مرورگر Help ژنوم، به این ترتیب عمل کنید:
۹۴	Manual Pages
۹۴	برای باز کردن صفحات راهنما، به این ترتیب عمل کنید:
۹۶	Info Pages
۹۶	برای باز کردن صفحات راهنما، به این ترتیب عمل کنید:
۹۷	یافتن اطلاعات در وب
۹۷	برای باز کردن پرسش هایی که از اغلب در مورد ژنوم سؤال می شود، به این ترتیب عمل کنید:
۹۸	برای باز کردن بانک اطلاعات ردهت به این ترتیب عمل کنید:
۹۹	برای جستجوی یک عنوان خاص، به این ترتیب عمل کنید:
۹۹	برای دسترسی به منابع پشتیبانی ردهت، به این ترتیب عمل کنید:
۱۰۰	Red Hat Errata
۱۰۰	برای دیدن ردهت اراتا، به این ترتیب عمل کنید:
۱۰۱	Linux Documentation Project
۱۰۱	برای باز نمودن سایت پروژه مستند سازی لینوکس، به این ترتیب عمل کنید:
۱۰۲	برای باز کردن فهرست How to لینوکس، به این ترتیب عمل نمایید:

فصل ششم: محیط های دسک تاپ

۱۰۵	گزینه های صفحه نمایش ورودی
۱۰۶	تنظیم زبان
۱۰۷	برای انتخاب زبان به این ترتیب عمل کنید:
۱۰۷	انتخاب محیط دسک تاپ
۱۰۸	برای انتخاب محیط دسک تاپ، به این ترتیب عمل کنید:
۱۰۹	تغییر دسک تاپ پیش فرض
۱۰۹	برای تغییر محیط دسک تاپ، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۰	راه اندازی مجدد سیستم
۱۱۰	برای راه اندازی دوباره سیستم خود، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۱۰	خاموش نمودن کامپیوتر
۱۱۱	برای خاموش کردن سیستم خود به این ترتیب عمل نمایید:
۱۱۱	KDE: یک دسک تاپ دیگر
۱۱۲	استفاده از KDE
۱۱۲	برای راه اندازی KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۳	پیکربندی KDE
۱۱۳	برای باز کردن مرکز کنترل KDE به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۵	برای پیکربندی نمای KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۶	برای پیکربندی دسک تاپ KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۷	برای یادگیری مطالب بیشتر در مورد دستگاه خود، به این ترتیب عمل کنید:

۱۱۷ برای پیکربندی اینترنت و شبکه بندی در KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۸ برای پیکربندی ترکیبات خاص KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۹ برای پیکربندی وسایل جانبی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۱۹ برای پیکربندی مدیریت توزیع قدرت کامپیوتر خود به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۰ برای تغییر تنظیمات دسترسی یا ناحیه ای، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۲۱ برای تغییر تنظیمات خصوصی و ایمنی سیستم خود، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۲۲ برای پیکربندی محیط های صوتی و تصویری، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۲ برای انجام اعمال مدیریتی سیستم، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۳ برای پیکربندی تجربه مرورگری وب خود (برای مرورگر Konqueror)، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۴ خروج از KDE
۱۲۴ خروج از KDE شبیه خروج از سیستم می باشد، برای خروج از KDE، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۴ تنظیم کاربران و گره ها
۱۲۵ برای اضافه کردن کاربر، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۶ برای افزودن یک گروه (مالکیت) به سیستم، به این ترتیب عمل کنید:
۱۲۸ تغییر رمزهای عبور کاربر اصلی
۱۲۸ برای تغییر رمز عبور کاربر اصلی، به این ترتیب عمل کنید:

فصل هفتم: برنامه های کاربردی و مورد استفاده دیگر

۱۳۲ کار با Evolution
۱۳۲ برای باز کردن Evolution به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۲ برای خروج از Evolution به این ترتیب عمل نمایید:
۱۳۳ کار با تقویم Evolution
۱۳۳ برای جستجو و یافتن نماهای تقویم به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۴ برای دسترسی به یک تاریخ خاص، به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۴ قراردادهای ملاقات
۱۳۴ برای گذاشتن قرار جدید، به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۶ برای حذف قرار ملاقات به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۶ فهرست های یادآوری
۱۳۶ برای تنظیم یک فهرست یادآور، به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۷ قراردادهای تکراری
۱۳۸ برای درج قرار تکراری، به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۸ برای تعریف استثناها نسبت به قرار تکراری، به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۹ کار با Evolution Tasks
۱۳۹ برای شروع کار با استفاده از Evolution Tasks به این ترتیب عمل کنید:
۱۳۹ برای درج کاری که باید در زمانی خاص انجام دهید به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۰ برای حذف کاری که نباید انجام دهید به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۰ پیکربندی کارهای ضروری
۱۴۰ برای افزودن اطلاعات به رکورد کارهای ضروری، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۲ ویرایش طبقات موجود:
۱۴۳ برای ردیابی یک کار، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۳ کار با Evolution Contacts
۱۴۳ برای استفاده از Evolution Contacts به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۴ برای افزودن فرد مورد تماس جدید، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۴۴ برای افزودن اطلاعات به فرد ارتباط گیرنده موجود، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۵ برای هماهنگ سازی زمانی ارتباط گیرنده با یک تقویم اشتراکی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۶ برای تنظیم لیست افراد ارتباط گیرنده، به این ترتیب عمل کنید:

۱۴۷	نحوه کار با gEdit
۱۴۷	برای باز نمودن gEdit و ذخیره سازی یک فایل، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۸	برای خروج از gEdit به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۸	برای پیکربندی gEdit، به این ترتیب عمل کنید:
۱۴۹	کار با Xpdf
۱۴۹	برای باز کردن Xpdf، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۰	برای باز نمودن فایل PDF، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۰	برای خروج از Xpdf، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۵۰	کار با Konqueror
۱۵۱	برای شروع کار با استفاده از Konqueror، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۵۱	برای پیکربندی Konqueror به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۲	برای پیکربندی پروفایل های Konqueror، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۳	نحوه کار با KMail
۱۵۳	برای باز کردن KMail به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۴	برای تشکیل پیغامی در KMail، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۵	برای کنترل مرسوله پستی در KMail، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۵۵	برای پیکربندی KMail به این ترتیب عمل نمایید:
۱۵۷	برای خروج از Kmail، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۷	کار با GIMP
۱۵۸	برای شروع کار با GIMP، به این ترتیب عمل کنید:
۱۵۹	بدست آوردن تصویر
۱۵۹	برای بدام انداختن تصویری روی صفحه نمایش، به این ترتیب عمل کنید:
۱۶۰	برای برش قطعه ای از تصویر، بدین ترتیب عمل کنید:
۱۶۱	برای کاربرد فیلتر در تصویر به این ترتیب عمل کنید:
۱۶۲	از Script – Fu برای ایجاد کره استفاده نمایید:

فصل هشتم: Kword برای لینوکس

۱۶۵	کار با KWord
۱۶۶	برای شروع کار با KWord، به این ترتیب عمل کنید:
۱۶۸	برای خروج از KWord، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۶۸	برای پیکربندی اصول کلی KWord به این ترتیب عمل نمایید:
۱۷۱	برای پیکربندی میانبرهای KWord، به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۲	برای پیکربندی Auto correction به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۴	برای پیکربندی تکمیل واژه ای خودکار، به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۵	کار با اسناد KWord
۱۷۵	کنترل کردن دیکته کلمات
۱۷۵	برای کنترل کردن خطاهای دیکته ای در سند خود به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۵	Expressions
۱۷۶	برای درج اصطلاح یا عبارت، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۷۷	افزودن تصاویر
۱۷۷	برای افزودن تصویر به سند خود، به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۸	کاراکترهای فرمت بندی
۱۷۸	برای دیدن کاراکترهای فرمت بندی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۹	برای مخفی کردن کاراکترهای فرمت بندی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۷۹	جداول
۱۷۹	برای ایجاد جدول، به این ترتیب عمل کنید:

۱۸۱	فرمت های فایلی.....
۱۸۱	برای ارسال یک فایل در یک فرمت خاص، به این ترتیب عمل کنید:
۱۸۲	دسترسی به فایل Help در KWord.....
۱۸۲	برای یادگیری مطالب بیشتر در این زمینه، به نکات زیر رجوع کنید:

فصل نهم: روش کار با بانک های اطلاعاتی

۱۸۶	MySQL.....
۱۸۶	واسطه های MySQL.....
۱۸۷	برای اینکه تأیید کنیم MySQL نصب شده است، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۸۸	مدیریت سرویس دهنده MySQL.....
۱۸۸	برای شروع کار با سرویس دهنده MySQL بطور دستی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۸۹	برای راه اندازی و شروع کار سرویس دهنده MYDQL با استفاده از Red Hat Services Manager ، به این ترتیب عمل کنید:
۱۸۹
۱۹۰	برای متوقف سازی سرویس دهنده MySQL به این ترتیب عمل نمایید:
۱۹۱	برای پیکربندی MySQL، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۲	استفاده از mysqldadmin.....
۱۹۳	برای اختصاص رمز عبور به اشتراک اصلی MySQL، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۳	برای ایجاد بانک اطلاعاتی جدید mysqldadmin به این ترتیب عمل نمایید:
۱۹۴	کاربران MySQL و امتیازات دسترسی به فایل ها.....
۱۹۴	برای افزودن کاربر MySQL جدید به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۵	برای تغییر امتیازات دسترسی کاربر MySQL موجود، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۶	سرویس گیرنده MySQL.....
۱۹۶	برای باز کردن مانیتور MySQL بدون رمز عبور به این ترتیب عمل نمایید:
۱۹۶	برای باز نمودن مانیتور MySQL با استفاده از رمز عبور، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۷	برای باز نمودن سرویس دهنده MySQL خاص، به این ترتیب عمل نمایید:
۱۹۷	برای باز نمودن بانک اطلاعاتی در سرویس گیرنده MySQL، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۷	برای خروج از مانیتور MySQL، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۷	کار با بانک های اطلاعاتی.....
۱۹۸	برای ایجاد بانک اطلاعاتی جدید، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۸	برای حذف بانک اطلاعاتی، به این ترتیب عمل کنید:
۱۹۹	تهیه کپی پشتیبان.....
۱۹۹	برای تهیه کپی پشتیبان از بانک اطلاعاتی با استفاده از mysqldump به این ترتیب عمل نمایید:
۲۰۰	برای تهیه کپی پشتیبان از بانک اطلاعاتی با mysqlhotcopy به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۱	لوگ های MySQL.....
۲۰۲	برای فعال سازی تشکیل لوگ ارتقا، به این ترتیب عمل کنید:

فصل دهم: Bash Shell

۲۰۴	دسترسی به نوار فرمان.....
۲۰۴	برای دسترسی به نوار فرمان در پنجره ترمینال، به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۴	برای شروع کار با مد Failsafe، به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۶	برای پیش فرض نمودن نوار فرمان، به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۷	شل ها.....
۲۰۷	برای تعیین اینکه از کدام شل استفاده می کنید، به این ترتیب عمل نمایید:
۲۰۸	برای اینکه بدانیم کدام شل ها در لینوکس یافت می شوند، به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۸	برای استفاده از شل موقتی، به این ترتیب عمل کنید:
۲۰۹	برای بازگشت به شل اصلی، به این ترتیب عمل کنید:

- ۲۰۹..... برای تغییر دایمی شل به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۰..... برای ویرایش فایل `/etc/passwd` به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۱۰..... Bash shell
- ۲۱۱..... کار با متغیرهای محیطی
- ۲۱۱..... برای دیدن مقدار جدید متغیر محیطی، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۲..... برای لیست نمودن تمام متغیرهای محیطی جدید، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۲..... استفاده از فرمان `mor` برای دیدن فایل های طولانی
- ۲۱۲..... برای دیدن متغیرهای محیطی یک صفحه نمایش، در یک لحظه به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۳..... برای دیدن لیست دایرکتوری روی صفحه نمایش در یک لحظه، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۳..... برای استفاده از فرمان `more` و برای دیدن محتویات فایل، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۱۴..... تنظیم متغیرهای محیطی
- ۲۱۴..... برای تنظیم متغیر محیطی به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۱۵..... تنظیم متغیر محیطی PATH
- ۲۱۵..... برای افزودن دایرکتوری به متغیر PATH، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۱۶..... ویرایش فایل های پیکربندی
- ۲۱۶..... برای رسیدن به دایرکتوری اصلی (home) خود، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۱۷..... برای دیدن فایل های مخفی در Nautilus File Manager، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۱۸..... برای افزودن متغیر محیطی به کاربر خود، به این عمل نمایید:
- ۲۱۹..... برای افزودن مسیر به طور کلی، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۰..... تغییر نوار فرمان بش
- ۲۲۰..... برای افزودن اطلاعات کامل دایرکتوری، تاریخ و زمان به نوار فرمان، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۲..... ویژگی های دیگر بش
- ۲۲۲..... محل یافتن
- ۲۲۲..... برای تعیین محل یافتن خود، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۲..... برای لیست نمودن فایل ها در دایرکتوری جدید، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۲..... برای لیست نمودن تمام فایل ها (و دایرکتوری های مخفی) در دایرکتوری جدید، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۳..... استفاده از مکمل فرمان
- ۲۲۳..... برای استفاده از مکمل فرمان، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۳..... استفاده از history جلسه
- ۲۲۴..... برای دیدن لیست شماره گذاری شده ای از فرامین جلسه خود، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۴..... برای استفاده دوباره از فرمان شماره گذاری شده جلسه، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۴..... ویرایشگر متنی و پست الکترونیکی
- ۲۲۵..... استفاده از Vi
- ۲۲۵..... برای شروع کار با vim، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۶..... برای افزودن متن به فایل Vi، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۶..... برای ذخیره نمودن فایل Vi به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۶..... استفاده از Pico
- ۲۲۷..... برای شروع کار با Pico، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۷..... برای درج نمودن متن در پنجره Pico، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۲۲۷..... برای ذخیره نمودن فایل Pico، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۷..... برای ویرایش نمودن Pico، به این ترتیب عمل کنید:
- ۲۲۸..... برای ارسال پیغام الکترونیکی با استفاده از صندوق پستی لینوکس، به این ترتیب عمل کنید:

بخش یازدهم: فایل ها، پردازش ها و قابلیت های دسترسی

- ۲۳۱..... یادگیری مطالبی در مورد سیستم شما
- ۲۳۲..... برای مشاهده اطلاعاتی در مورد دستگاه و سیستم عامل، به این ترتیب عمل کنید:

۲۳۴	تعیین کاربران سیستم.....
۲۳۴	برای اینکه ببینیم کدام کاربران وارد سیستم شده اند، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۳۵	خاتمه دادن به اجرای برنامه.....
۲۳۵	برای دیدن تمام فرآیندهای همراه با ترمینال، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۳۶	برای دیدن تمام فرآیندها روی صفحه نمایش، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۳۶	برای از بین بردن فرآیند، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۳۷	برای از بین بردن پردازش و نام آن با تأیید، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۳۸	سیستم فایلی.....
۲۳۹	نصب دستگاه ها.....
۲۴۰	برای نصب CD-ROM، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۰	برای از حالت نصب درآوردن CD-ROM، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۰	برای نصب کردن فلاپی درایو، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۰	برای غیر فعال سازی نصب فلاپی درایو، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۰	ایجاد دایرکتوری ها.....
۲۴۱	برای ایجاد دایرکتوری جدید، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۱	برای حذف نمودن یک دایرکتوری، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۲	کار با فایل ها.....
۲۴۲	برای لیست نمودن تمام فایل ها در یک دایرکتوری، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۲	برای ایجاد فایل، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۳	برای کپی نمودن فایل (یا دایرکتوری)، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۳	برای جا به جا کردن یک فایل (یا دایرکتوری)، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۳	برای حذف نمودن فایل، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۳	برای یافتن یک فایل، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۴	برای یافتن متنی در یک فایل (یا فایل ها)، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۴	برای دیدن شروع فایل به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۵	برای دیدن انتهای یک فایل، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۵	مالکیت و امتیازات دسترسی.....
۲۴۶	برای تعیین مالکیت یا امتیاز دسترسی، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۷	برای تغییر مالکیت یک فایل، یا دایرکتوری به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۴۷	برای تغییر گروه مربوط به فایل، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۴۷	برای تغییر امتیازات دسترسی برای فایل یا دایرکتوری، به این ترتیب عمل کنید:.....

فصل دوازدهم: برنامه نویسی شل

۲۵۰	زمان بندی کارها.....
۲۵۰	برای ارسال پیغام پستی در یک زمان خاص با استفاده از فرمان at، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۵۱	برای حذف کار برنامه ریزی شده با فرمان at، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۵۲	استفاده از فایل های کرون.....
۲۵۳	برای افزودن فرمان کرون cron با استفاده از crontab به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۵۴	برای تنظیم فرمان کرون برای کاربر اصلی با استفاده از Task Scheduler، به این ترتیب عمل نمایید:.....
۲۵۵	ایجاد نسخه های فرامین اساسی شل.....
۲۵۵	برای ایجاد نسخه برنامه فرامین شل، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۵۷	برای اجرای نسخه برنامه با استفاده از شل، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۵۷	برای اجرایی ساختن نسخه برنامه، به این ترتیب عمل کنید:.....
۲۵۸	دستورات نسخه نویسی.....
۲۵۸	استفاده از پارامترهای نوار فرمان.....
۲۵۹	برای قبول نمودن ورودی متقابل کاربر، به این ترتیب عمل کنید:.....

۲۶۰ دستور برنامه نویسی عبارت های شرطی و متقابل
۲۶۱ برای اجرای نسخه برنامه مجموع اعداد صحیح به این ترتیب عمل کنید:
۲۶۲ برای باز نمودن مستندات فرمان، به این ترتیب عمل کنید:
۲۶۵ استفاده از awk
۲۶۶ برای نمایش لیستی از تعداد واژه های هر خط فایل متنی، به این ترتیب عمل نمایید:
۲۶۶ استفاده از زبان پرل
۲۶۷ برای نمایش شماره ID کاربر با استفاده از پرل، به این ترتیب عمل کنید:
۲۶۸ بررسی اصل برنامه لینوکس
۲۶۸ برای دیدن Makefile کرنل لینوکس، به این ترتیب عمل کنید:

فصل سیزدهم: سرویس دهنده لینوکس

۲۸۷ برای باز نمودن gFTP، به این ترتیب عمل کنید:
۲۸۸ استفاده از NFS
۲۸۸ نصب سیستم فایل NFS راه دور
۲۸۹ برای نصب سیستم فایل راه دور، به این ترتیب عمل کنید:
۲۸۹ برای حذف سیستم فایل راه دور از دستگاه داخلی خود، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۰ برای نصب سیستم فایل راه دور بطور خودکار در زمان راه اندازی، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۰ ارسال سیستم فایل
۲۹۳ برای حذف سیستم فایل از لیست سیستم های ارسالی، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۳ استفاده از DHCP
۲۹۴ برای یادگیری مطالب بیشتر در مورد DHCP، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۴ استفاده از SAMBA
۲۹۵ برای پیکربندی سرویس دهنده SAMBA، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۶ برای حذف سیستم فایل از لیست ارسالی SAMBA، به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۷ برای ایجاد کاربران SAMBA به این ترتیب عمل کنید:
۲۹۹ برای پیکربندی سرویس گیرنده های SAMBA ویندوز، به این ترتیب عمل نمایید:
۳۰۰ برای استفاده دایرکتوری راه دور تحت ویندوز XP، به این ترتیب عمل کنید:
۳۰۱ استفاده از سرویس گیرنده SMB
۳۰۱ برای نمایش دستور برنامه نویسی smbclient به این ترتیب عمل کنید:
۳۰۱ برای برقراری ارتباط نمونه، به این ترتیب عمل کنید:
۳۰۳ سرویس پستی
۳۰۳ ایمنی

فصل چهاردهم: سرویس دهنده وب آپاچی

۳۰۸ مفاهیم وب
۳۱۰ نصب آپاچی
۳۱۰ برای اینکه تعیین نمایید که آپاچی نصب شده است یا خیر، به این ترتیب عمل کنید:
۳۱۰ برای نصب آپاچی، به این ترتیب عمل کنید:
۳۱۱ پیکربندی آپاچی
۳۱۲ برای استفاده از ابزار پیکربندی آپاچی، به این ترتیب عمل نمایید:
۳۱۴ برای راه اندازی و آغاز بکار آپاچی، به این ترتیب عمل کنید:
۳۱۵ نمایش صفحه آزمایش پیش فرض آپاچی
۳۱۵ برای نمایش صفحه تست پیش فرض آپاچی، به این ترتیب عمل کنید:
۳۱۶ گزینه های دیگر پیکربندی Apache
۳۱۷ برای پیکربندی گزینه های سرویس دهنده، به این ترتیب عمل کنید:
۳۱۸ برای پیکربندی گزینه های تنظیم عملکرد آپاچی، به این ترتیب عمل کنید:

- ۳۱۹..... برای تنظیم بیشتر پیکربندی آپاچی خود، به این ترتیب عمل کنید:
- ۳۲۰..... استفاده از میزبان مجازی.....
- ۳۲۱..... برای افزودن میزبان مجازی، به این ترتیب عمل کنید:
- ۳۲۳..... استفاده از میزبان های مجازی گسترده.....
- ۳۲۳..... برای افزودن سایت مجازی که به درگاه غیر پیش فرض پاسخ می دهد، به این ترتیب عمل کنید:
- ۳۲۶..... برای آزمایش سایت مجازی، به این ترتیب عمل کنید:
- ۳۲۶..... استفاده از لوگ های آپاچی.....
- ۳۲۷..... برای دیدن لوگ خطای آپاچی، به این ترتیب عمل نمایید:
- ۳۲۷..... برای دیدن لوگ دسترسی، به این ترتیب عمل کنید:

ضمیمه الف

- ۳۲۹..... Find
- ۳۳۰..... ftp
- ۳۳۱..... Ls
- ۳۳۲..... PS
- ۳۳۲..... Vi

ضمیمه ب

- ۳۳۶..... اطلاعات اضافی در مورد عناوین این کتاب.....